



CM. 271.1. 2017

Nieporęt, 08 czerwca 2017 r.

**Wg rozdzielnika – wykonawcy
uczestnicy postępowania**

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego p.n. „Zakup oprogramowania, licencji, aplikacji oraz sprzętu komputerowego w ramach projektu E-zdrowie dla Mazowsza”.

Wyjaśnienie i zmiana treści SIWZ

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) wyjaśnia i zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym pn. „Zakup oprogramowania, licencji, aplikacji oraz sprzętu komputerowego w ramach projektu E-zdrowie dla Mazowsza” w następujący sposób:

1. Pytanie:

W opisie przedmiotu zamówienia w punkcie 5 podaliście Państwo wymagania techniczne dotyczące sprzętu.

W punkcie 5.4 opisaliście Państwo wymagania dotyczące programu do przejęcia usługi innego komputera w sieci oraz pomocy zdalnej. W związku z opisanymi wymaganiami prosimy o uszczegółowienie: jaka ilość jednocześnie wykonywanych połączeń ma być obsługiwana i licencjonowana? Na jakiej ilości urządzeń ma być dostępne zaawansowane zarządzanie urządzeniami (np. funkcja Wake-On-LAN)?

Ponadto prosimy o podanie jaka licencja Państwa interesuje:

- subskrypcja roczna z aktualizacją oprogramowania zawsze do najnowszej wersji;
- licencja wieczysta – wsparcie jest wieczyste, ale nie ma aktualizacji do nowszej wersji.

Odpowiedź:

Program ma umożliwiać nawiązanie przynajmniej dwóch jednoczesnych połączeń i zarządzanie minimum 50 urządzeniami – oferowana licencja musi umożliwiać taką funkcjonalność.

Program ma umożliwiać funkcję Wake-On-Line w ramach wszystkich urządzeń którymi zarządza.

Zamawiający wymaga licencji wieczystej z zastrzeżeniem, że w okresie 5 lat od zakupu będzie zapewniona aktualizacja oprogramowania do najnowszej wersji.

2. Pytanie:

W punkcie 5.5 opisaliście Państwo wymagania dotyczące kompletu oprogramowania do zapewnienia bezpieczeństwa danych maszyn wirtualnych oraz do zapewnienia bezpieczeństwa danych stacji roboczych. Czy przyjmiecie Państwo ofertę na oprogramowanie, które zarządza backupem stacji roboczych z tej samej konsoli, z której zarządza backupem maszyn wirtualnych, z możliwością odzyskiwania danych z poziomu konsoli, ale bez ustawiania zadań wykonywania kopii z poziomu konsoli.

Ponadto czy przyjmiecie Państwo ofertę na oprogramowanie, które umożliwia odzyskiwanie systemu plików Reiser F3 zamiast Reizer F4?

Odpowiedź:

Zamawiający przyjmie oprogramowanie, które zarządza backupem stacji roboczych z tej samej konsoli, z której zarządza backupem maszyn wirtualnych, z możliwością odzyskiwania danych z poziomu konsoli.

Zamawiający wymaga, aby możliwe było ustawianie zadań wykonywania kopii z poziomu konsoli zarządzania.

Zamawiający dopuści oprogramowanie, które umożliwia odzyskiwanie systemu plików Reiser F3 i Reizer F4.

3. Pytanie:

W punkcie 5.12 opisaliście Państwo wymagania dotyczące UPS-ów. Czy przyjmiecie Państwo urządzenie, które w kilku miejscach minimalnie różni się specyfikacją?

Opis	Jest w specyfikacji	Parametry proponowanego urządzenia
------	---------------------	------------------------------------

Zakres napięcia wejściowego w trybie podstawowym	Minimalny zakres pracy +/- 25% od napięcia 230 V	-23,5%/+27,5%
Sprawność	przy połowie obciążenia min. 97,5 % przy pełnym obciążeniu min. 98,5%	95,6% / 97,4%
Porty komunikacji	USB, RS232 (DB9) Do komputera musi być port USB.	RS232 jest w formie RJ45 a nie DB9
Czas podtrzymania dla obciążenia 100%	Minimum 5 minut	4,6min

Odpowiedź:

Zamawiający zgadza się na proponowane parametry i modyfikuje treść minimalnych wymagań w załączniku nr 3 do SIWZ punkt 5.12. Minimalne parametry techniczne -10 (dziesięć) UPS-ów (urządzeń podtrzymujących pracę komputerów), w następującym zakresie:

Nazwa Komponentu	Wymagane minimalne parametry techniczne sprzętu:
Zakres napięcia wejściowego w trybie podstawowym	-23,5%/+27,5% od napięcia 230 V
Sprawność	przy połowie obciążenia min. 95,6% przy pełnym obciążeniu min. 97,4%
Porty komunikacji	USB, RS-232 w formie RJ45 lub DB9 Do komputera musi być port USB.
Czas podtrzymania dla obciążenia 100%	Minimum 4,6 min

4. Pytanie:

Dostawa oprogramowania do elektronicznej dokumentacji medycznej (w chmurze), czy pod tym pojęciem jest system opisany w załączniku 3?

Odpowiedź:

Tak.

5. Pytanie:

Dostawa aplikacji do wdrożenia e-usług co autor miał na myśli?

Odpowiedź:

Zamawiający w załączniku nr 3 do SIWZ w punkcie 3. Wymagania techniczne dostawa i wdrożenie e-usług, opisał dokładnie zakres wskazanego oprogramowania.

6. Pytanie:

Dostawa programu do zapewnienia bezpieczeństwa danych j.w.

Odpowiedź:

Zamawiający w załączniku nr 3 do SIWZ w punkcie 5.5. Minimalne parametry techniczne –1 (jeden) komplet oprogramowania do zapewnienia bezpieczeństwa danych maszyn wirtualnych oraz do zapewnienia bezpieczeństwa danych stacji roboczych, opisał dokładnie zakres wskazanego oprogramowania.

7. Pytanie:

e-backup (e-chmura obliczeniowa), backup czy chmura obliczeniowa?

Odpowiedź:

Wskazany zapis to tytuł działu Zamawiający w OPZ - załącznik nr 3 do SIWZ, opisał dokładnie zakres wskazanego oprogramowania.

8. Pytanie:

Elektroniczna Dokumentacja Medyczna z usługą e-Podpis (w chmurze) podpisywanie poprzez przeglądarkę?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga możliwości wykonania podpisu elektronicznego nie wskazując przy tym formy jego wykonania.

9. Pytanie:

Załącznik nr 3 – Opis przedmiotu zamówienia, pkt. 4.1. Wymagania globalne dla HIS ppkt. 28. System umożliwi przyporządkowania do wykonanego świadczenia medycznego informacji o ilości i typie zużytych materiałów i leków

Czy Zamawiający jest w stanie zaproponować logikę merytorycznego podziału zużycia pod wybrane świadczenie, czy wystarczy przypisanie do ośrodków kosztów związanych z pobytami w ramach hospitalizacji?

Odpowiedź:

Zamawiający rezygnuje z wymagania w Załączniku nr 3 – Opis przedmiotu zamówienia, pkt. 4.1. Wymagania globalne dla HIS ppkt. 28.

10. Pytanie:

Załącznik nr 3 – Opis przedmiotu zamówienia, pkt. 4.1. Wymagania globalne dla HIS ppkt. 47. System zapewnia prowadzenie dokumentacji z podpisem elektronicznym (kwalifikowanym lub niekwalifikowanym) - podpisanie każdego wpisu do dokumentacji pacjenta generuje stosowne dokumenty: źródłowy (zamawiający wymaga aby był to plik pdf z wszystkimi informacjami niezbędnymi do identyfikacji osoby podpisującej) oraz skrót podpisanego pliku. Obydwa pliki umieszczane są w stosownym archiwum.

Czy Zamawiający zrezygnuje z wymagania generowania pliku pdf, ponieważ standardem przyjętym przez CSIOZ jest podpisanie dokumentu (formularza) XML co pozwala na zawarcie wszystkiego (dane + podpis) w jednym pliku?

Odpowiedź:

Zamawiający rezygnuje z wymagania w Załączniku nr 3 – Opis przedmiotu zamówienia, pkt. 4.1. Wymagania globalne dla HIS ppkt. 47.

11. Pytanie:

Załącznik nr 3 – Opis przedmiotu zamówienia, pkt. 4.1. Wymagania globalne dla HIS ppkt. 60. Moduł Izba Przyjęć, Oddział, Rejestracja do przychodni, Gabinet lekarski i Moduł mobilny działają na wspólnej strukturze bazy danych

Czy wspólna struktura dopuszcza różnych użytkowników BD?

Odpowiedź:

Zamawiający rezygnuje z wymagania w Załączniku nr 3 – Opis przedmiotu zamówienia, pkt. 4.1. Wymagania globalne dla HIS ppkt. 60.

12. Pytanie:

Załącznik nr 3 – Opis przedmiotu zamówienia, pkt. 4.2. Wymagania globalne dla szpitala ppkt. 12. Możliwość przydziału unikalnego numeru dokumentacji

Czy numer dokumentacji odpowiada unikalnemu numerowi pobytu lub hospitalizacji?

Odpowiedź:

Zamawiający rezygnuje z wymagania w Załączniku nr 3 – Opis przedmiotu zamówienia, pkt. 4.2. Wymagania globalne dla szpitala ppkt. 12.

13. Pytanie:

Załącznik nr 3 – Opis przedmiotu zamówienia, pkt. 4.2. Wymagania globalne dla szpitala ppkt. 16. Możliwość rezerwacji daty przyjęcia na oddział

Czy jako rezerwacja daty przyjęcia rozumiany jest wpis do księgi oczekujących czy rezerwacja łóżka powiązane z oddziałem?

Odpowiedź:

Zamawiający rezygnuje z wymagania w Załączniku nr 3 – Opis przedmiotu zamówienia, pkt. 4.2. Wymagania globalne dla szpitala ppkt. 16.

14. Pytanie:

Załącznik nr 3 – Opis przedmiotu zamówienia, pkt. 4.2. Wymagania globalne dla szpitala ppkt. 17. Możliwość wstępnego przyjęcia na oddział

Czy pacjent wstępnie przyjęty na oddział to taki który posiada nadany numer Ks. Głównej lecz nie posiada jeszcze nadanego numeru Ks. Oddziałowej (potwierdzenia przyjęcia na oddziale)?

Odpowiedź:

Zamawiający rezygnuje z wymagania w Załączniku nr 3 – Opis przedmiotu zamówienia, pkt. 4.2. Wymagania globalne dla szpitala ppkt. 17.

15. Pytanie :

Załącznik nr 3 – Opis przedmiotu zamówienia, pkt. 4.4. Moduł Administrator (część HIS)

ppkt. 24. W Systemie można określić czy w rejestracji internetowej pokazywany jest cały grafik udostępniony dla rejestracji internetowej z danego dnia czy tylko pierwsza wolna godzina
Czy Zamawiający uzna wymóg za spełniony jeżeli możliwe będzie określenie procentowej dostępności danego grafiku lub podanie wybranej godziny jako godziny dostępnej dla pacjentów rejestrujących się za pośrednictwem strony www?

Odpowiedź:

Zamawiający rezygnuje z wymagania w Załączniku nr 3 – Opis przedmiotu zamówienia, pkt. 4.4. Moduł Administrator (część HIS) ppkt. 24.

16.Pytanie :

Załącznik nr 3 – Opis przedmiotu zamówienia, pkt. 4.6. Moduł Oddziału wraz z obsługą ZOL

ppkt. 17. System zapewnia prowadzenie dokumentacji z podpisem elektronicznym - podpisanie każdego wpisu do dokumentacji pacjenta generuje stosowne dokumenty: źródłowy (zamawiający wymaga aby był to plik pdf z wszystkimi informacjami niezbędnymi do identyfikacji osoby podpisującej oraz skrót podpisanego pliku). Obydwa pliki umieszczane są w stosownym archiwum.

Czy Zamawiający rezygnuje z wymagania generowania pliku pdf, ponieważ standardem przyjętym przez CSIOZ jest podpisanie dokumentu(formularza) XML co pozwala na zawarcie wszystkiego (dane + podpis) w jednym pliku.

Odpowiedź:

Zamawiający rezygnuje z wymagań w Załączniku nr 3 – Opis przedmiotu zamówienia:

pkt. 4.6. Moduł Oddziału wraz z obsługą ZOL,

pkt. 4.7. Moduł mobilny (obchód),

pkt. 4.8. Moduł pracowni diagnostycznej,

pkt. 4.9. Moduł laboratorium (LIS),

pkt. 4.14. Moduł Apteczka Oddziałowa,

pkt. 4.17. Wymagania dotyczące integracji systemu HIS i systemu ERP,

pkt. 4.18. Moduł Statystyka Medyczna - Moduł informacji zarządczej (BI)

pkt. 4.19. Moduł Apteki Szpitalna z magazynem wraz w modulem obsługi zamówień i przetargów

Zamawiający modyfikuje treść w wymagania w Załączniku nr 3 – Opis przedmiotu zamówienia, dodając do pkt. 2.1 Ogólne wymagania, następujący zapis:

„Zamawiający wymaga integracji systemu informatycznego wspomagającego działalność z używanym obecnie tj. do dnia 31.12.2018 r. systemem badań laboratoryjnych firmy *‘Diagnostyka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością’*, ze stroną internetową pod adresem www.diag.pl. Ponadto w przypadku zmiany firmy obsługującej wykonywanie badań laboratoryjnych Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dokonał w ramach wynagrodzenia integracji z tym systemem o ile czynności wymagane do integracji nie przekroczą kwoty 100 godzin pracy. Wykonawca po otrzymaniu od Zamawiającego zgłoszenia o konieczności integracji z nowym systemem, oszacuje całkowitą liczbę godzin niezbędnych do realizacji integracji i wskaże szczegółowy zakres czynności integracji. Wynagrodzenie za godziny pracy przekraczające ww. 100 godzin pracy Zamawiający zapłaci Wykonawcy na podstawie odrębnej umowy.”

17.Pytanie :

Załącznik nr 3 – Opis przedmiotu zamówienia, pkt. 4.8. Moduł Pracowni Diagnostycznej

ppkt. 10. Przeglądanie wyników badań laboratoryjnych w postaci tabeli z podziałem na parametry.

Czy Zamawiający uzna wymóg za spełniony jeżeli wynik będzie prezentowany w identycznej formie jak wynik przesłany protokołem HL7 z systemu laboratoryjnego?

Odpowiedź:

Zamawiający udzielił odpowiedzi na to pytanie odpowiadając na pytanie 16.

18.Pytanie :

Załącznik nr 3 – Opis przedmiotu zamówienia, pkt. 4.10. Moduł rejestracji do przychodni

ppkt. 35. Podczas potwierdzania faktu przybycia pacjenta do przychodni system wymusi na operatorze w rejestracji wpisanie numeru PESEL nawet w przypadku gdy w karcie pacjenta jest już ten numer – weryfikacja zgłaszającej się osoby

Prosimy o wykreślenie wymagania. W przypadku kiedy na karcie jest numer PESEL nie jest możliwe aby system wymuszał jego wprowadzenie po raz kolejny. Będzie to proces czasochłonny i wymagał będzie od operatora wpisania numeru PESEL dla każdego pacjenta w dniu wizyty.

Odpowiedź:

Zamawiający rezygnuje z wymagania w Załączniku nr 3 – Opis przedmiotu zamówienia, pkt. 4.10. Moduł rejestracji do przychodni ppkt. 35.

19. Pytanie :

Załącznik nr 3 – Opis przedmiotu zamówienia, pkt. 4.12. Moduł Zleceń Medycznych ppkt. 5. System zapewnia kontrolę wprowadzania podwójnych zleceń oraz kontrolę zlecenia pod kątem poprawności i kompletności

Co Zamawiający rozumie przez podwójne zlecenia i na czym ma polegać kontrola?

Odpowiedź:

Zamawiający rezygnuje z wymagania w Załączniku nr 3 – Opis przedmiotu zamówienia, pkt. 4.12. Moduł Zleceń Medycznych ppkt. 5.

20. Pytanie :

Załącznik nr 3 – Opis przedmiotu zamówienia, pkt. 4.13. Moduł Rehabilitacji/ Fizjoterapii ppkt. 19. Podgląd limitów oraz sumy punktów zaplanowanych zabiegów w poszczególnych miesiącach dla umów NFZ w trakcie planowania zabiegów rehabilitacyjnych

Czy Zamawiający uzna wymóg za spełniony jeżeli w module do planowania zabiegów dostępne będzie zestawienie stanu realizacji umowy z NFZ obrazujące ilość punktów wykonanych oraz zaplanowanych do wykonania wraz z limitem na dany miesiąc rozliczeniowy?

Odpowiedź:

Zamawiający uzna wymóg za spełniony jeżeli w module do planowania zabiegów dostępne będzie zestawienie stanu realizacji umowy z NFZ obrazujące ilość punktów wykonanych oraz zaplanowanych do wykonania wraz z limitem na dany miesiąc rozliczeniowy

21. Pytanie :

Załącznik nr 3 – Opis przedmiotu zamówienia, pkt. 4.17. Wymagania dotyczące integracji systemu HIS i systemu ERP, ppkt. 1, 2, 3

Zgodnie z treścią art. 7 ust. 1 PZP oraz art. 29 ust 1-2 PZP Zamawiający przygotowuje i przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców. Przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty. Przedmiot zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję.

W takim stanie rzeczy wnosimy aby Zamawiający uzupełnij opis wymagania poprzez podanie:

- Pełnej nazwy i wersji integrowanego oprogramowania FK z dokładnym określeniem producenta.
- Uzupełnienie SIWZ o pełną dokumentację systemu FK umożliwiającą wykonanie integracji zawierającą zwłaszcza pełną i szczegółową specyfikację interfejsów i protokołów wymiany danych w tym: opis struktury zapisu danych w bazie danych wykorzystywanych przez integrowane oprogramowanie, w tym nazw opisu pól, tabel i indeksów ze szczególnym opisem ich wzajemnych relacji i powiązań.
- Wprowadzenie do SIWZ oraz wzoru umowy zapewnienia Zamawiającego, iż koszty prac integracyjnych do wykonania po stronie dostawcy FK poniesie Zamawiający.

Brak tych informacji uniemożliwia wycenę kosztów integracji oraz techniczną wykonalność, jak również prowadzi do nierównego traktowania wykonawców i naruszenia zasady uczciwej konkurencji poprzez uprzywilejowanie dostawców systemów działających u Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający udzielił odpowiedzi na to pytanie odpowiadając na pytanie 16.

22. Pytanie :

Załącznik nr 3 – Opis przedmiotu zamówienia, pkt. 4.19. Moduł Apteki Szpitalna z magazynem wraz z modulem obsługi zamówień i przetargów

ppkt. 36. Powiadomianie o niskim stanie magazynowym (wg leku, umowy przetargowej, dostawcy) w celu przeprowadzenia procedury przetargowej, limit i czas wyprzedzenia ustawiane są przez użytkownika.

Czy Zamawiający uzna wymaganie za spełnione jeżeli zapewniona będzie bieżąca kontrola w postaci procentowego wykorzystania pozycji przetargu, na poziomie rejestracji dostawy oraz dedykowanego zestawienia?

Odpowiedź:

Zamawiający udzielił odpowiedzi na to pytanie odpowiadając na pytanie 16.

23.Pytanie :

Załącznik nr 3 – Opis przedmiotu zamówienia, pkt. 3.6. Minimalne parametry techniczne – Elektroniczna Dokumentacja Medyczna z e-Podpisem

ppkt. 409. EDM z e-podpisem. Podgląd limitów oraz sumy punktów zaplanowanych zabiegów w poszczególnych miesiącach dla umów NFZ w trakcie planowania zabiegów rehabilitacyjnych.

Czy Zamawiający uzna wymóg za spełniony jeżeli w module do planowania zabiegów dostępne będzie zestawienie stanu realizacji umowy z NFZ obrazujące ilość punktów wykonanych oraz zaplanowanych do wykonania wraz z limitem na dany miesiąc rozliczeniowy?

Odpowiedź:

Zamawiający uzna wymóg za spełniony jeżeli w module do planowania zabiegów dostępne będzie zestawienie stanu realizacji umowy z NFZ obrazujące ilość punktów wykonanych oraz zaplanowanych do wykonania wraz z limitem na dany miesiąc rozliczeniowy

24.Pytanie :

Załącznik nr 3 – Opis przedmiotu zamówienia, pkt. 3.14. Minimalne parametry techniczne - I (jeden) system do kolejkowania pacjentów

Czy Zamawiający dopuści 2 systemy do kolejkowania pacjentów:

- osobny do obsługi pacjentów do rejestracji, który nie wymaga integracji z HIS
- osobny do obsługi pacjentów do lekarzy na wizytę – do gabinetów, wymagający integracji z HIS?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści rozwiązanie, które na jednej platformie sprzętowej i programowej umożliwia jednocześnie działanie dwóch kolejek tj. do:

- obsługi pacjentów do rejestracji, który nie wymaga integracji z żadnym systemem,
- obsługi pacjentów do lekarzy na wizytę – do gabinetów, wymagający integracji z systemem rejestracji pacjentów.

25.Pytanie :

Zamawiający nie opisał wymagań dot. serwerów dla systemu HIS, Portal oraz Kolejkowanie pacjentów.

Czy Zamawiający posiada środowisko serwerowe na potrzeby w/w systemów? Jeżeli tak, to prosimy i jego dokładną specyfikację

Czy Wykonawca ma sam zaproponować rozwiązanie serwerowe dla funkcjonalności opisanej w SIWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający posiada jeden serwer z zainstalowanymi maszynami wirtualnymi o następujących parametrach:

Serwer HP ProLiant DL360p Gen8

E5-2609v2 1P 32GB-R P420i/512 3x300GB 10K SFF 460W PS

Zamawiający oczekuje, że oprogramowanie zostanie zainstalowane na posiadanym sprzęcie.

26.Pytanie :

Zamawiający nie opisał wymagań dot. stacji roboczych, drukarek i innych urządzeń dla pracy personelu medycznego.

Czy Zamawiający posiada w/w wyposażenie? Jeżeli tak, to prosimy i jego dokładną specyfikację.

Odpowiedź:

Sprzęt na potrzeby personelu medycznego jest częścią niniejszego postępowania i został opisany w części 5. Wymagania techniczne sprzęt

27.Pytanie :

Załącznik nr 3 – Opis przedmiotu zamówienia, pkt. 4. Wymagania systemu informatycznego wspomagającego działalność - system HIS (część biała) - zintegrowany przepływ informacji

Zamawiający wymaga „Jednoczesne korzystanie z dwóch systemów dopuszczalne jest w zakresie trzech tygodni”

O jakie dwa systemy chodzi?

Odpowiedź:

Zamawiający pisząc o dwóch systemach ma na myśli obecnie używany przez Zamawiającego system oraz system, który zostanie dostarczony w ramach niniejszego postępowania.

28. Pytanie :

Załącznik nr 3 – Opis przedmiotu zamówienia,

pkt. 4. Wymagania systemu informatycznego wspomagającego działalność - system HIS (część biała) - zintegrowany system przepływu informacji

oraz

pkt. 3. Wymagania techniczne dostawa i wdrożenie e-usług, ppkt. 3.6. Minimalne parametry techniczne – Elektroniczna Dokumentacja Medyczna z e-Podpisem

Dlaczego Zamawiający opisuje wymagania funkcjonalne w obu ww. punktach jeżeli te wymagania się praktycznie pokrywają? Prosimy o szczegółowe wyjaśnienia.

Odpowiedź:

Zamawiający wyodrębnił wskazane funkcjonalności w ramach opisu przedmiotu zamówienia ze względu na ich specyfikę i możliwość ich odrębnej realizacji, a następnie integracji, co nie oznacza, że Zamawiający narzuca taki sposób realizacji.

29. Pytanie :

Załącznik nr 3 – Opis przedmiotu zamówienia, pkt. 3.1. Minimalne parametry techniczne – e-rejestracja (z powiadomieniami i płatnościami on-line)

ppkt. 34. e-rejestracja. Moduł daje możliwość zapłaty podczas wizyty w przychodni

Na jakiej zasadzie taka płatność miałaby się odbyć? (w okienku rejestracji czy za pomocą Portalu Pacjenta?)

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga, aby płatność podczas wizyty w przychodni odbywała się w rejestracji.

30. Pytanie :

Załącznik nr 3 – Opis przedmiotu zamówienia, pkt. 3.1. Minimalne parametry techniczne – e-rejestracja (z powiadomieniami i płatnościami on-line)

ppkt. 48. e-rejestracja. Określenie minimalnej ilości dni przed wizytą z możliwością odwołania wizyty

Czy wymóg ten oznacza, że np. 3 dni przed wizytą pacjent nie może już odwołać wizyty?

Odpowiedź:

Zamawiający rezygnuje z wymagania w Załączniku nr 3 – Opis przedmiotu zamówienia, pkt. 3.1. Minimalne parametry techniczne – e-rejestracja (z powiadomieniami i płatnościami on-line) ppkt. 48.

31. Pytanie :

Załącznik nr 3 – Opis przedmiotu zamówienia, pkt. 3.1. Minimalne parametry techniczne – e-rejestracja (z powiadomieniami i płatnościami on-line)

ppkt. 63. e-rejestracja. moduł obsługuje przekierowanych użytkowników z modułu e-profilaktyki

Brak w SIWZ modułu e-profilaktyki, proszę więc o wskazanie o jaki moduł chodzi w tym punkcie.

Odpowiedź:

Zamawiający rezygnuje z wymagania w Załączniku nr 3 – Opis przedmiotu zamówienia, pkt. 3.1. Minimalne parametry techniczne – e-rejestracja (z powiadomieniami i płatnościami on-line) ppkt. 63.

32. Pytanie :

Załącznik nr 3 – Opis przedmiotu zamówienia, pkt. 3.1. Minimalne parametry techniczne – e-rejestracja (z powiadomieniami i płatnościami on-line)

ppkt. 65. e-rejestracja. moduł obsługuje pacjentów przekierowanych z modułu e-rejestracja chcących odebrać receptę w przychodni

Czy tu chodzi o moduł e-rejestracja, czy to pomyłka? O jaki moduł chodzi Zamawiającemu?

Odpowiedź:

Zamawiający rezygnuje z wymagania w Załączniku nr 3 – Opis przedmiotu zamówienia, pkt. 3.1. Minimalne parametry techniczne – e-rejestracja (z powiadomieniami i płatnościami on-line) ppkt. 65.

33. Pytanie :

Załącznik nr 3 – Opis przedmiotu zamówienia, pkt. 3.14. Minimalne parametry techniczne - 1 (jeden) system do kolejki pacjentów

Zamawiający zawarł w opisie przedmiotu zamówienia następujący zapis:

„automat biletowy wolnostojący z monitorem dotykowym i drukarką biletów numerowych – Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zapewnił również możliwość instalacji wolnostojącej w formie terminala – 3 szt”

Czy Zamawiający oczekuje dostawy 3 automatów biletowych czy też dostawę dodatkowych drukarek termicznych umożliwiających wydruk biletu np. ze stanowiska recepcji?

Odpowiedź:

Zamawiający modyfikuje treść w wymagania w Załączniku nr 3 – Opis przedmiotu zamówienia, pkt. 3.14. Minimalne parametry techniczne - 1 (jeden) system do kolejkowania pacjentów:

„automat biletowy wolnostojący z monitorem dotykowym i drukarką biletów numerowych – Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zapewnił następujące rozwiązanie: 1 automat biletowy i jedna drukarka biletów w rejestracji”.

34. Pytanie :

Załącznik nr 3 – Opis przedmiotu zamówienia, pkt. 3.14. Minimalne parametry techniczne - 1 (jeden) system do kolejkowania pacjentów

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie zamiast animowanych LED wyświetlaczy LCD? Przewagą wyświetlaczy LCD jest możliwość wyświetlania większej liczby informacji np. dodatkowych informacji reklamowych, informacji o gabinetach, itp.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści zastosowanie zamiast wyświetlaczy animowanych LED (wyświetlacze stanowiskowe), wyświetlaczy w technologii LCD przekątna minimum 10”.

35. Pytanie :

Załącznik nr 3 – Opis przedmiotu zamówienia, pkt. 3.14. Minimalne parametry techniczne - 1 (jeden) system do kolejkowania pacjentów

Czy pod pojęciem „Punkt automatycznego pobierania biletów” Zamawiający miał na myśli automat biletowy?

Odpowiedź:

Zamawiający pod pojęciem „Punkt automatycznego pobierania biletów” miał na myśli automat biletowy.

36. Pytanie :

Załącznik nr 3 – Opis przedmiotu zamówienia, pkt. 3.14. Minimalne parametry techniczne - 1 (jeden) system do kolejkowania pacjentów

Czy Zamawiający dopuszcza serwer jako osobny element systemu kolejkowego (np. serwer montowany w szafie rack w serwerowni)?

Na korzyść tego rozwiązania przemawia fakt większego bezpieczeństwa całego systemu, brak przypadkowego wyłączenia, itp

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza serwer jako osobny element systemu kolejkowego.

37. Pytanie :

SIWZ, pkt. VI. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia wykonawcy, o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy PZP

ppkt. 2.3) b) Wykonawca musi dysponować jedną osobą posiadającą następujące kwalifikacje:

- a. certyfikat audytora wewnętrznego lub audytora wiodącego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji zgodnie z normą PN-ISO/IEC 27001;
- b. certyfikat audytora wewnętrznego lub audytora wiodącego technik informatycznych zgodnie ze specyfikacją normy PN-ISO/IEC 17799;
- c. certyfikat audytora wewnętrznego lub audytora wiodącego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji zgodnie z normą PN-ISO/IEC 20000.

Pragniemy wskazać iż norma PN-ISO/IEC 17799 nie jest już normą obowiązującą. Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający uzna za równoważne posiadanie powyższych kwalifikacji określonych w pkt. a-c potwierdzone certyfikatem CISA (Certified Information Systems Auditor). Jednocześnie informujemy, iż certyfikat CISA wymieniany jest w dwóch źródłach polskiego prawa:

1. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji CISA znalazła się na liście certyfikatów uprawniających do prowadzenia kontroli projektów informatycznych i systemów teleinformatycznych.

2. Zgodnie z Ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, CISA jest certyfikatem uprawniającym do wykonywania zawodu audytora wewnętrznego w Polsce.

Odpowiedź:

Zamawiający rezygnuje z wymogu w cz. IV ust. 2 pkt. 3 lit. b) b Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

„certyfikat audytora wewnętrznego lub audytora wiodącego technik informatycznych zgodnie ze specyfikacją normy PN-ISO/IEC 17799”

38. Pytanie :

Załącznik nr 2 – wzór umowy § 4 ust. 2

Zwracamy uwagę, że dostawa oprogramowania, licencji, aplikacji oraz sprzętu komputerowego następuje do siedziby/miejsca prowadzenia działalności przez Zamawiającego. Tym samym, pomieszczenia, do których następuje dostawa będą pomieszczeniami Zamawiającego.

W związku z powyższym, niejasnym jest w jakim zakresie pomieszczenia te ma zapewnić Wykonawca. W związku z tym, czy Zamawiający usunie wymóg obciążający Wykonawcę, a dotyczący „zapewnienia pomieszczeń niezbędnych do realizacji przedmiotowej Umowy” i odpowiednio zmodyfikuje to postanowienie wzór umowy?

Odpowiedź:

Zamawiający pozostawia zapis umowy w niezmienionej treści.

39. Pytanie :

Załącznik nr 2 – wzór umowy § 5 ust. 1

Czy Zamawiający potwierdzi, że do odbioru dostarczonego przedmiotu zamówienia przystąpi w dniu jego dostarczenia Zamawiającemu?

Odpowiedź:

Zamawiający przystąpi do odbioru dostarczonego przedmiotu zamówienia w dniu jego dostarczenia Zamawiającemu.

40. Pytanie :

Załącznik nr 2 – wzór umowy § 5 ust. 2

Prosimy o doprecyzowanie, pracowników jakiego urzędu ma na myśli Zamawiający w tym postanowieniu wzoru umowy?

Odpowiedź:

Zamawiający modyfikuje treść Załącznika nr 2 – wzór umowy § 5 ust. 2, punkt ten przyjmuje brzmienie: „2. Przeprowadzenie szkoleń dla pracowników Zamawiającego potwierdzone zostanie protokołem odbioru szkoleń. Protokół odbioru szkoleń sporządzony zostanie na podstawie list obecności z podpisami uczestników szkoleń”.

41. Pytanie :

Załącznik nr 2 – wzór umowy § 5 ust. 3

1. Jaki najdłuższy termin na usunięcie stwierdzonych podczas odbioru wad lub braków w wykonaniu przedmiotu umowy przewiduje wyznaczać Zamawiający Wykonawcy?
2. Czy Zamawiający potwierdzi, że odbioru przedmiotu umowy po usunięciu jego wad lub braków dokona w dniu dostarczenia mu tego przedmiotu wolnego od wad i braków, wskazanych w wezwaniu od Zamawiającego?

Odpowiedź:

1. Maksymalnie 15 dni roboczych

2. Zamawiający przystąpi do odbioru dostarczonego przedmiotu zamówienia w dniu jego dostarczenia Zamawiającemu

42. Pytanie :

Załącznik nr 2 – wzór umowy § 6 ust. 8

Czy Zamawiający potwierdzi, że przedstawiony w tym postanowieniu wzoru umowy końcowy odbiór przedmiotu zamówienia jest tożsamy z odbiorem poprawionego (uzupełnionego) przedmiotu umowy, o którym mowa w § 5 ust. 3 wzoru umowy?

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, tę okoliczność.

43. Pytanie :

Załącznik nr 2 – wzór umowy § 7 ust. 1 lit. a)

Zwracamy uwagę, że zgodnie z art. 83 ustawy – Prawo upadłościowe nieważne są postanowienia umów zastrzegające na wypadek ogłoszenia upadłości rozwiązanie stosunku prawnego, którego stroną jest upadły. W związku z powyższym to postanowienie wzoru umowy jest w wyrzeczonym wyżej zakresie nieważne. Tym samym, czy Zamawiający dostosowując to postanowienie do powszechnie obowiązujących, bezwzględnych przepisów prawa, wykreśli z niego słowa: „ogłoszenia upadłości”?

Odpowiedź:

Zamawiający rezygnuje z zapisu w załączniku nr 2– wzór umowy do SIWZ § 7 ust. 1 lit. a).

44. Pytanie :

Załącznik nr 2 – wzór umowy § 7 ust. 1 lit. c)

Czy Zamawiający potwierdzi, że za dni robocze w rozumieniu tego postanowienia wzoru umowy uznaje dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy?

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, tę okoliczność.

45. Pytanie :

Załącznik nr 2 – wzór umowy § 10 ust. 2

Czy Zamawiający potwierdzi, że w braku powiadomienia Zamawiającego przez Wykonawcę o zmianie jego adresu, korespondencja będzie kierowana pod adres Wykonawcy wskazany w umowie lub inny, określony w ostatnim powiadomieniu o jego zmianie złożonym w trybie § 10 ust. 1 wzoru umowy?

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że jeżeli Wykonawca nie powiadomi Zamawiającego o zmianie adresu, korespondencję kierowaną pod adresem Wykonawcy określonego w umowie strony uznają za korespondencję doręczoną prawidłowo ze wszystkimi wynikającymi z tego konsekwencjami i skutkami prawnymi.

46. Pytanie :

Załącznik nr 2 – wzór umowy § 12 ust. 1

Zwracamy uwagę, że załącznikiem nr 1 do wzoru umowy jest wzór protokołu wykonania zamówienia, w którym nie określono zdeklarowanych w tym postanowieniu wzoru umowy szczegółowego zakresu gwarancji oraz terminów związanych z usuwaniem usterek, dokonywaniem napraw gwarancyjnych.

W związku z tym, w wykonaniu art. 29 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych, czy Zamawiający wskaże, gdzie w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) te warunki i terminy gwarancyjne określono, względnie czy uzupełni SIWZ o wspomniany w tym postanowieniu wzór umowy załącznik nr 1 do umowy, który prosimy aby został załączony do SIWZ?

Odpowiedź:

Zakres gwarancji szczegółowo określony jest we wzorze umowy oraz w SIWZ.

47. Pytanie :

Załącznik nr 2 – wzór umowy § 12 ust. 8

Zwracamy uwagę, że zgodnie z art. 581 § 2 Kodeksu cywilnego, wydłużenie okresu gwarancji możliwe jest jedynie za czas niemożności korzystania przez Zamawiającego ze sprzętu podlegającego naprawie gwarancyjnej. W związku z tym, czy uzupełniając przedmiotowe postanowienie wzoru umowy i dostosowując je do bezwzględnie obowiązującego, powyższego przepisu prawa, Zamawiający doda na jego końcu, po przecinku, słowa: „przez który nie mógł korzystać z naprawianego sprzętu”?

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia treść wzór umowy § 12 ust. 8 w następujący sposób: Okres gwarancji w odniesieniu do dostarczonego sprzętu przedłuża się każdorazowo o liczbę dni przestoju spowodowanego awarią sprzętu i okresu trwania jego naprawy, przez który nie mógł korzystać z naprawianego sprzętu.

48. Pytanie :

Załącznik nr 2 – wzór umowy § 13 ust. 4

Czy aby to postanowienie wzoru umowy było zgodne z przepisem art. 151 ust. 3 ustawy – Prawo zamówień publicznych, Zamawiający potwierdzi, że zatrzymane na czas trwania rękojmi za wady wynagrodzenie Wykonawcy zostanie zwrócone w terminie do 15 dni od zakończenia okresu rękojmi za wady, bez względu na dzień, kiedy zostanie podpisany protokół przeglądu, o którym mowa w tym postanowieniu wzoru umowy?

Odpowiedź:

Zamawiający pozostawia zapis umowy w niezmienionej treści.

49. Pytanie :

Załącznik nr 2 – wzór umowy § 16 ust. 2

Zwracamy uwagę, że identyczne z tym postanowieniem wzoru umowy postanowienie zawarte zostało w § 10 wzoru umowy. Tym samym, czy Zamawiający wykreśli ze wzoru umowy ust. 2 z § 16 w całości?

Odpowiedź:

Zamawiający modyfikuje treść minimalnych wymagań w załączniku nr 2– wzór umowy do SIWZ § 16 przyjmuje brzmienie:

„§ 16. Wszelkie zmiany, jakie strony chciałyby wprowadzić do postanowień niniejszej umowy, wymagają formy pisemnej i zgody obu stron pod rygorem nieważności i dokonywane są w formie pisemnego aneksu do umowy.”.

50. Pytanie :

Załącznik nr 2 – wzór umowy § 18

Zwracamy uwagę, że identyczne z tym postanowieniem wzoru umowy postanowienie zawarte zostało w § 4 ust. 5 wzoru umowy. Tym samym, czy Zamawiający wykreśli ze wzoru umowy § 18 w całości?

Odpowiedź:

Zamawiający wykreśla § 18 wzoru umowy.

51. Pytanie :

W związku z prowadzonym postępowaniem nr CM.271.1.2017 na „Zakup oprogramowania, licencji, aplikacji oraz sprzętu komputerowego w ramach projektu E-zdrowie dla Mazowsza”, zwracamy się z prośbą o zmiany treści SIWZ dotyczącej warunków udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia wykonawcy, o których mowa w art. 24 ust.5 ustawy PZP, tj.:

Wykonawca musi dysponować jedną osobą posiadającą następujące kwalifikacje:

- a. certyfikat audytora wewnętrznego lub audytora wiodącego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji zgodnie z normą PN-ISO/IEC 27001;
- b. certyfikat audytora wewnętrznego lub audytora wiodącego technik informatycznych zgodnie ze specyfikacją normy PN-ISO/IEC 17799;
- c. certyfikat audytora wewnętrznego lub audytora wiodącego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji zgodnie z normą PN-ISO/IEC 20000.

o usunięcie wymogu posiadania:

- b. certyfikat audytora wewnętrznego lub audytora wiodącego technik informatycznych zgodnie ze specyfikacją normy PN-ISO/IEC 17799;
- ze względu na wycofanie normy w 2013r. oraz brakiem możliwości na chwilę obecną posiadania certyfikatu audytora wewnętrznego lub wiodącego.

Odpowiedź:

Zamawiający udzielił odpowiedzi na to pytanie odpowiadając na pytanie 37.

52. Pytanie :

Zwracamy się w prośbę o wyjaśnienie czy zadanie: „2.4 Wymagania w zakresie opracowania i wdrożenia systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji i systemu zarządzania usługami IT, wskazanych w wymaganiach dla systemów teleinformatycznych wraz z dostarczeniem dokumentacji umożliwiającej realizację zaleceń przepisów prawa, analiza systemów IT pod kątem bezpieczeństwa dostępu do danych przechowywanych w formie elektronicznej oraz raport wraz z zaleceniami dotyczącymi procedur ochrony informacji elektronicznej”, dotyczy również wykonania testów penetracyjnych infrastruktury sieciowej, w przypadku negatywnej odpowiedzi, wnioskujemy o usunięcie z zakresu poniższych punktów.

9. Raport – zebranie informacji w języku polskim na temat wykrytych podatności (zawierający dowody screeny wykrytych podatności) wraz z opisem i proponowanymi metodami ich eliminacji.

10. Raport z audytu, który zawiera:

- 1) Cel i zakres audytu
- 2) Opis źródeł informacji wykorzystanych podczas przeprowadzania audytu
- 3) Dowody na obecność wykrytych podatności oraz popierające zawarte w raporcie analizy i stwierdzenia
- 4) Ocenę zabezpieczeń i rekomendowane działania korekcyjne

Odpowiedź:

Zamawiający nie przewiduje wykonywania testów penetracyjnych infrastruktury sieciowej.

Zamawiający usuwa z pkt. „2.4 Wymagania w zakresie opracowania i wdrożenia systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji i systemu zarządzania usługami IT, wskazanych w wymaganiach dla systemów teleinformatycznych wraz z dostarczeniem dokumentacji umożliwiającej realizację zaleceń przepisów prawa, analiza systemów IT pod kątem bezpieczeństwa dostępu do danych przechowywanych w formie elektronicznej oraz raport wraz z zaleceniami dotyczącymi procedur ochrony informacji elektronicznej” ze części II. *Szczegółowy zakres prac następujące punkty:*

„9. Raport – zebranie informacji w języku polskim na temat wykrytych podatności (zawierający dowody screeny wykrytych podatności) wraz z opisem i proponowanymi metodami ich eliminacji.

10. Raport z audytu, który zawiera:

- 1) Cel i zakres audytu
- 2) Opis źródeł informacji wykorzystanych podczas przeprowadzania audytu
- 3) Dowody na obecność wykrytych podatności oraz popierające zawarte w raporcie analizy i stwierdzenia
- 4) Ocenę zabezpieczeń i rekomendowane działania korekcyjne”

53. Pytanie :

Pytanie dotyczące oprogramowania: komputery AiO 10 szt., komputery przenośne 10 szt.

Czy Zamawiający wymaga fabrycznie nowego systemu operacyjnego, nieużywanego oraz nieaktywowanego nigdy wcześniej na innym urządzeniu?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga fabrycznie nowego systemu operacyjnego, nieużywanego oraz nieaktywowanego nigdy wcześniej na innym urządzeniu.

54. Pytanie :

Pytanie dotyczące oprogramowania: komputery AiO 10 szt., komputery przenośne 10 szt.

Czy Zamawiający wymaga by oprogramowanie systemowe było fabrycznie zainstalowane przez producenta komputera?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga by oprogramowanie systemowe było fabrycznie zainstalowane przez producenta komputera.

55. Pytanie :

Pytanie dotyczące oprogramowania: komputery AiO 10 szt., komputery przenośne 10 szt.

Czy Zamawiający wymaga aby oprogramowanie było dostarczone wraz ze stosownymi, oryginalnymi atrybutami legalności np. certyfikatami autentyczności (tzw. COA)?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga aby oprogramowanie było dostarczone wraz ze stosownymi, oryginalnymi atrybutami legalności.

56. Pytanie :

Pytanie dotyczące oprogramowania: komputery AiO 10 szt., komputery przenośne 10 szt.

Czy w momencie odbioru towaru Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury sprawdzającej legalność zainstalowanego oprogramowania? W jaki sposób będzie przebiegała ta procedura?

Odpowiedź:

Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania procedury sprawdzającej legalność zainstalowanego oprogramowania. Zamawiający sprawdzi oznaczenie licencji oprogramowania, a następnie przewiduje kontakt z producentem oprogramowania w celu weryfikacji legalności zainstalowanego oprogramowania.

57. Pytanie :

Pytanie dotyczące oprogramowania: komputery AiO 10 szt., komputery przenośne 10 szt.

Czy zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia weryfikacji oryginalności dostarczonych programów komputerowych u Producenta oprogramowania jako elementu procedury odbioru?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia weryfikacji oryginalności dostarczonych programów komputerowych u producenta oprogramowania jako elementu procedury odbioru.

58. Pytanie :

Załącznik nr 3 – Opis przedmiotu zamówienia, pkt. 3.1. Minimalne parametry techniczne – e-rejestracja (z powiadomieniami i płatnościami on-line)

ppkt. 26. Pacjent ma możliwość zmiany wybranych danych adresowych/personalnych.

Czy Zamawiający rezygnuje z tej funkcjonalności biorąc pod uwagę wysokie koszty wykonania tej funkcjonalności oraz związane z tym koszty utrzymania?

Odpowiedź:

Zamawiający rezygnuje z wymagania w Załączniku nr 3 – Opis przedmiotu zamówienia, pkt. 3.1. Minimalne parametry techniczne – e-rejestracja (z powiadomieniami i płatnościami on-line) ppkt. 26.

59. Pytanie :

Załącznik nr 3 – Opis przedmiotu zamówienia, pkt. 3.1. Minimalne parametry techniczne – e-rejestracja (z powiadomieniami i płatnościami on-line)

ppkt. 35. Moduł pozwala dokonać rejestracji na określone badanie/badania.

Czy Zamawiający rezygnuje z tej funkcjonalności biorąc pod uwagę wysokie koszty wykonania tej funkcjonalności oraz związane z tym koszty utrzymania?

Odpowiedź:

Zamawiający rezygnuje z wymagania w Załączniku nr 3 – Opis przedmiotu zamówienia, pkt. 3.1. Minimalne parametry techniczne – e-rejestracja (z powiadomieniami i płatnościami on-line) ppkt. 35.

60. Pytanie :

Załącznik nr 3 – Opis przedmiotu zamówienia, pkt. 3.1. Minimalne parametry techniczne – e-rejestracja (z powiadomieniami i płatnościami on-line)

ppkt. 36. Moduł posiada katalog dostępnych usług

Czy Zamawiający może zrezygnować z tej funkcjonalności biorąc pod uwagę wysokie koszty wykonania tej funkcjonalności oraz związane z tym koszty utrzymania?

Odpowiedź:

Zamawiający rezygnuje z wymagania w Załączniku nr 3 – Opis przedmiotu zamówienia, pkt. 3.1. Minimalne parametry techniczne – e-rejestracja (z powiadomieniami i płatnościami on-line) ppkt. 36.

61. Pytanie :

Załącznik nr 3 – Opis przedmiotu zamówienia, pkt. 3.1. Minimalne parametry techniczne – e-rejestracja (z powiadomieniami i płatnościami on-line)

ppkt. 37. Moduł daje możliwość wyszukiwania usług

Czy Zamawiający rezygnuje z tej funkcjonalności biorąc pod uwagę wysokie koszty wykonania tej funkcjonalności oraz związane z tym koszty utrzymania?

Odpowiedź:

Zamawiający rezygnuje z wymagania w Załączniku nr 3 – Opis przedmiotu zamówienia, pkt. 3.1. Minimalne parametry techniczne – e-rejestracja (z powiadomieniami i płatnościami on-line) ppkt. 37.

62. Pytanie :

Załącznik nr 3 – Opis przedmiotu zamówienia, pkt. 3.1. Minimalne parametry techniczne – e-rejestracja (z powiadomieniami i płatnościami on-line)

ppkt. 38. Moduł pobiera katalog usług z programu obsługującego przychodnię i na tej podstawie udostępnia go użytkownikom.

Czy Zamawiający rezygnuje z tej funkcjonalności biorąc pod uwagę wysokie koszty wykonania tej funkcjonalności oraz związane z tym koszty utrzymania?

Odpowiedź:

Zamawiający rezygnuje z wymagania w Załączniku nr 3 – Opis przedmiotu zamówienia, pkt. 3.1. Minimalne parametry techniczne – e-rejestracja (z powiadomieniami i płatnościami on-line) ppkt. 38.

63. Pytanie :

Załącznik nr 3 – Opis przedmiotu zamówienia, pkt. 3.1. Minimalne parametry techniczne – e-rejestracja (z powiadomieniami i płatnościami on-line)

ppkt. 39. System umożliwia pobranie faktury za usługę. Faktura jest wystawiona w systemie przychodnianym, a w momencie jej przygotowania, jest automatycznie odbierana przez moduł www, wraz z poinformowaniem pacjenta o wystawionym dokumencie.

Czy Zamawiający rezygnuje z tej funkcjonalności biorąc pod uwagę wysokie koszty wykonania tej funkcjonalności oraz związane z tym koszty utrzymania?

Odpowiedź:

Zamawiający rezygnuje z wymagania w Załączniku nr 3 – Opis przedmiotu zamówienia, pkt. 3.1. Minimalne parametry techniczne – e-rejestracja (z powiadomieniami i płatnościami on-line) ppkt. 39.

64. Pytanie :

Załącznik nr 3 – Opis przedmiotu zamówienia, pkt. 3.1. Minimalne parametry techniczne – e-rejestracja (z powiadomieniami i płatnościami on-line)

ppkt. 43. Możliwość przypisania użytkownika do rodzica/opiekuna. Przypisywanie możliwe tylko przez personel placówki na wniosek użytkownika.

Taka możliwość istnieje w systemie dziedzicznym.

Czy Zamawiający rezygnuje z tej funkcjonalności jako e-usługi biorąc pod uwagę wysokie koszty wykonania tej funkcjonalności oraz związane z tym koszty utrzymania?

Odpowiedź:

Zamawiający rezygnuje z wymagania w Załączniku nr 3 – Opis przedmiotu zamówienia, pkt. 3.1. Minimalne parametry techniczne – e-rejestracja (z powiadomieniami i płatnościami on-line) ppkt. 43.

65. Pytanie :

Załącznik nr 3 – Opis przedmiotu zamówienia, pkt. 3.1. Minimalne parametry techniczne – e-rejestracja (z powiadomieniami i płatnościami on-line)

ppkt. 47. Możliwość wyboru typu wizyty (wizyta recepturowa, porada)

Czy Zamawiający rezygnuje z tej funkcjonalności biorąc pod uwagę wysokie koszty wykonania tej funkcjonalności oraz związane z tym koszty utrzymania?

Odpowiedź:

Zamawiający rezygnuje z wymagania w Załączniku nr 3 – Opis przedmiotu zamówienia, pkt. 3.1. Minimalne parametry techniczne – e-rejestracja (z powiadomieniami i płatnościami on-line) ppkt. 47.

66. Pytanie :

Załącznik nr 3 – Opis przedmiotu zamówienia, pkt. 3.1. Minimalne parametry techniczne – e-rejestracja (z powiadomieniami i płatnościami on-line)

ppkt. 50. W przypadku e-rejestracji na wizytę recepturową pacjent ma możliwość wpisania nazw potrzebnych leków i ilości opakowań. Program sprawdza poprawność (zgodność) z przypisanymi lekami stałymi i prosi o ich potwierdzenie system przychodni.

Czy Zamawiający dopuści zamówienie co najwyżej mniejszej ilości opakowań niż dotychczas wystawianych?

Odpowiedź:

Zamawiający modyfikuje treść minimalnych wymagań w Załączniku nr 3 – Opis przedmiotu zamówienia, pkt. 3.1. Minimalne parametry techniczne – e-rejestracja (z powiadomieniami i płatnościami on-line) ppkt. 50 i 51, w następującym zakresie:

LP.	Nazwa Komponentu	Wymagane minimalne parametry techniczne sprzętu:	Parametry sprzętu komputerowego/oprogramowania oferowanego przez wykonawcę:

50.	e-rejestracja	W przypadku e-rejestracji na wizytę recepturową pacjent ma możliwość wybrania potrzebnych leków i wskazania ilości opakowań takiej jak dotychczas wystawionej lub mniejszej. Program sprawdza poprawność (zgodność) z przypisanymi lekami stałymi i prosi o ich potwierdzenie przez system przychodni.	
51.	e-rejestracja	Pacjent określa liczbę opakowań zamawianego leku. Z zastrzeżeniem że ilości opakowań zamawianego leku nie może być taka jak dotychczas wystawiana lub mniejszej.	

67. Pytanie :

Załącznik nr 3 – Opis przedmiotu zamówienia, pkt. 3.1. Minimalne parametry techniczne – e-rejestracja (z powiadomieniami i płatnościami on-line)

ppkt. 54. Możliwość przypisywania do danego konta w portalu wybranej osoby z przychodni.

Czy Zamawiający rezygnuje z tej funkcjonalności biorąc pod uwagę wysokie koszty wykonania tej funkcjonalności oraz związane z tym koszty utrzymania?

Odповідź:

Zamawiający rezygnuje z wymagania w Załączniku nr 3 – Opis przedmiotu zamówienia, pkt. 3.1. Minimalne parametry techniczne – e-rejestracja (z powiadomieniami i płatnościami on-line) ppkt. 54.

68. Pytanie :

Załącznik nr 3 – Opis przedmiotu zamówienia, pkt. 3.1. Minimalne parametry techniczne – e-rejestracja (z powiadomieniami i płatnościami on-line)

ppkt. 57. System daje możliwość wprowadzenia każdej deklaracji oddzielnie oraz zmiany deklaracji

Jest to funkcjonalność dostępna w systemie medycznym.

Czy Zamawiający rezygnuje z tej funkcjonalności w ramach e-usług biorąc pod uwagę wysokie koszty wykonania tej funkcjonalności oraz związane z tym koszty utrzymania?

Odповідź:

Zamawiający rezygnuje z wymagania w Załączniku nr 3 – Opis przedmiotu zamówienia, pkt. 3.1. Minimalne parametry techniczne – e-rejestracja (z powiadomieniami i płatnościami on-line) ppkt. 57.

69. Pytanie :

Załącznik nr 3 – Opis przedmiotu zamówienia, pkt. 3.1. Minimalne parametry techniczne – e-rejestracja (z powiadomieniami i płatnościami on-line)

ppkt. 63. moduł obsługuje przekierowanych użytkowników z modułu e-profilaktyki

Czy Zamawiający może zrezygnować z tej funkcjonalności biorąc pod uwagę wysokie koszty wykonania tej funkcjonalności oraz związane z tym koszty utrzymania?

Odповідź:

Zamawiający rezygnuje z wymagania w Załączniku nr 3 – Opis przedmiotu zamówienia, pkt. 3.1. Minimalne parametry techniczne – e-rejestracja (z powiadomieniami i płatnościami on-line) ppkt. 63.

70. Pytanie :

Załącznik nr 3 – Opis przedmiotu zamówienia, pkt. 3.1. Minimalne parametry techniczne – e-rejestracja (z powiadomieniami i płatnościami on-line)

ppkt. modułu dla rejestracji na wybrane usługi ze względu na jednoczesne dokonywanie na nie rejestracji innymi drogami komunikacji musi umożliwiać włączenie dokonywania rejestracji wykonywanej poprzez konto pacjenta i profil zaufany w trybie podlegającym zatwierdzeniu przez pracownika przychodni, w celu uniknięcia m.in. zjawiska wielokrotnego rezerwowania terminów. Po takim zatwierdzeniu pacjent otrzyma potwierdzenie terminu poprzez indywidualne konto pacjenta, poprzez e-mail oraz SMS. W przypadku braku terminów powinna istnieć możliwość zaznaczenia opcji "poinformuj o wolnym terminie".

Czy Zamawiający rezygnuje z tej funkcjonalności biorąc pod uwagę wysokie koszty wykonania tej funkcjonalności oraz związane z tym koszty utrzymania?

Odpowiedź:

Zamawiający rezygnuje z wymagania w Załączniku nr 3 – Opis przedmiotu zamówienia, pkt. 3.1. Minimalne parametry techniczne – e-rejestracja (z powiadomieniami i płatnościami on-line) ppkt. 65.

Zamawiający modyfikuje treść minimalnych wymagań w Załączniku nr 3 – Opis przedmiotu zamówienia, pkt. 3.1. Minimalne parametry techniczne – e-rejestracja (z powiadomieniami i płatnościami on-line) ppkt. bez numeru, w następującym zakresie:

LP.	Nazwa Komponentu	Wymagane minimalne parametry techniczne sprzętu:	Parametry sprzętu komputerowego/oprogramowania oferowanego przez wykonawcę:
65.	e-rejestracja	Modułu dla rejestracji na wybrane usługi ze względu na jednoczesne dokonywanie na nie rejestracji innymi drogami komunikacji musi umożliwiać włączenie dokonywania rejestracji wykonywanej poprzez konto pacjenta i profil zaufany w trybie podlegającym zatwierdzeniu przez pracownika przychodni, w celu uniknięcia m.in. zjawiska wielokrotnego rezerwowania terminów. Po zatwierdzeniu przez pracownika takiej wizyty pacjent otrzyma potwierdzenie terminu poprzez e-mail lub SMS (zależnie od wskazanej przez pacjenta formy kontaktu).	

71. Pytanie :

Załącznik nr 3 – Opis przedmiotu zamówienia, pkt. 3.1. Minimalne parametry techniczne – e-rejestracja (z powiadomieniami i płatnościami on-line)

ppkt. 65. moduł obsługuje pacjentów przekierowanych z modułu e-rejestracja chcących odebrać receptę w przychodni

Czy Zamawiający rezygnuje z tej funkcjonalności biorąc pod uwagę wysokie koszty wykonania tej funkcjonalności oraz związane z tym koszty utrzymania?

Odpowiedź:

Zamawiający udzielił odpowiedzi na to pytanie odpowiadając na pytanie 70.

72. Pytanie :

Załącznik nr 3 – Opis przedmiotu zamówienia, pkt. 3.2. Minimalne parametry techniczne – e-badanie

ppkt. 4. moduł umożliwia sprawdzenie wyniku po kodzie kreskowym i numerze PESEL, bez konieczności logowania do portalu pacjenta

Czy Zamawiający rezygnuje z tej funkcjonalności biorąc pod uwagę wysokie koszty wykonania tej funkcjonalności oraz związane z tym koszty utrzymania?

Odpowiedź:

Zamawiający rezygnuje z wymagania w Załączniku nr 3 – Opis przedmiotu zamówienia, pkt. 3.2. Minimalne parametry techniczne – e-badanie, ppkt. 4.

73.Pytanie :

Załącznik nr 3 – Opis przedmiotu zamówienia, pkt. 3.2. Minimalne parametry techniczne – e-badanie ppkt. 5. administrator ma możliwość włączenia powiadomienia mail/sms o pojawiającym się wyniku badania

Czy Zamawiający rezygnuje z tej funkcjonalności biorąc pod uwagę wysokie koszty wykonania tej funkcjonalności oraz związane z tym koszty utrzymania?

Odpowiedź:

Zamawiający rezygnuje z wymagania w Załączniku nr 3 – Opis przedmiotu zamówienia, pkt. 3.2. Minimalne parametry techniczne – e-badanie, ppkt. 5.

74.Pytanie :

Załącznik nr 3 – Opis przedmiotu zamówienia, pkt. 3.3. Minimalne parametry techniczne – e-recepta

ppkt. 4. pacjent ma możliwość określić ilość potrzebnych opakowań wybranego leku

Czy Zamawiający dopuści zamówienie co najwyżej mniejszej ilości niż dotychczas wystawianych?

Odpowiedź:

Zamawiający modyfikuje treść minimalnych wymagań w Załączniku nr 3 – Opis przedmiotu zamówienia, pkt. 3.3. Minimalne parametry techniczne – e-recepta, ppkt. 4, w następującym zakresie:

LP.	Nazwa Komponentu	Wymagane minimalne parametry techniczne sprzętu:	Parametry sprzętu komputerowego/oprogramowania oferowanego przez wykonawcę:
4.	e-recepta	pacjent ma możliwość określić ilość potrzebnych opakowań wybranego leku w ilości takiej jak dotychczas wystawianej lub mniejszej.	

75.Pytanie :

Załącznik nr 3 – Opis przedmiotu zamówienia, pkt. 3.3. Minimalne parametry techniczne – e-recepta

ppkt. 6. moduł jest przystosowany do integracji z platformą P1, czyli bezpośrednią lub pośrednią transmisję recepty do aptek

Czy Zamawiający rezygnuje z tej funkcjonalności biorąc pod uwagę wysokie koszty wykonania tej funkcjonalności oraz związane z tym koszty utrzymania?

Odpowiedź:

Zamawiający modyfikuje treść minimalnych wymagań w Załączniku nr 3 – Opis przedmiotu zamówienia, pkt. 3.3. Minimalne parametry techniczne – e-recepta, ppkt. 6, w następującym zakresie:

LP.	Nazwa Komponentu	Wymagane minimalne parametry techniczne sprzętu:	Parametry sprzętu komputerowego/oprogramowania oferowanego przez wykonawcę:
4.	e-recepta	Wykonawca dostosuje moduł w zakresie jego oprogramowania do integracji z platformą P1, czyli bezpośrednią lub	

		pośrednią transmisją recepty do aptek.	
--	--	--	--

76. Pytanie :

Załącznik nr 3 – Opis przedmiotu zamówienia, pkt. 3.3. Minimalne parametry techniczne – e-recepta ppkt. 7. moduł daje możliwość wyświetlenia e-recepty w łatwy sposób na ekranie urządzenia mobilnego i pokazania w aptece

Czy Zamawiający rezygnuje z tej funkcjonalności biorąc pod uwagę wysokie koszty wykonania tej funkcjonalności oraz związane z tym koszty utrzymania?

Odpowiedź:

Zamawiający rezygnuje z wymagania w Załączniku nr 3 – Opis przedmiotu zamówienia, pkt. 3.3. Minimalne parametry techniczne – e-recepta, ppkt. 7.

77. Pytanie :

Załącznik nr 3 – Opis przedmiotu zamówienia, pkt. 3.3. Minimalne parametry techniczne – e-recepta ppkt. 8. wygląd e-recepty powinien umożliwić zeskanowanie kodów kreskowych

Czy Zamawiający rezygnuje z tej funkcjonalności biorąc pod uwagę wysokie koszty wykonania tej funkcjonalności oraz związane z tym koszty utrzymania?

Odpowiedź:

Zamawiający rezygnuje z wymagania w Załączniku nr 3 – Opis przedmiotu zamówienia, pkt. 3.3. Minimalne parametry techniczne – e-recepta, ppkt. 8.

78. Pytanie :

Załącznik nr 3 – Opis przedmiotu zamówienia, pkt. 3.3. Minimalne parametry techniczne – e-recepta ppkt. 9. moduł ma możliwość przesłania e-recept do modułu EDM, częściowo wypełniona wizyta

Czy Zamawiający rezygnuje z tej funkcjonalności biorąc pod uwagę wysokie koszty wykonania tej funkcjonalności oraz związane z tym koszty utrzymania?

Odpowiedź:

Zamawiający rezygnuje z wymagania w Załączniku nr 3 – Opis przedmiotu zamówienia, pkt. 3.3. Minimalne parametry techniczne – e-recepta, ppkt. 9.

79. Pytanie :

Załącznik nr 3 – Opis przedmiotu zamówienia, pkt. 3.9. Minimalne parametry techniczne – e-oświadczenie (e-deklaracja, e-zgoda)

Zamawiający wymaga:

Każdy pacjent korzystający z usług w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego jest zobowiązany wyznaczyć osobę upoważnioną do uzyskiwania informacji o jego stanie zdrowia oraz do wglądu do dokumentacji medycznej. Oświadczenie takie najczęściej wypełniane jest w chwili przyjęcia pacjenta. Zamawiający wymaga uruchomienia aktywnego formularza elektronicznego umożliwiającego wypełnienie takiego oświadczenia na etapie przygotowania do wizyty przez pacjenta w domu, a następnie podpisanie go i złożenia już gotowego w trakcie wizyty.

Ponieważ dokument musi być podpisany pacjenci posiadający indywidualny zaufany profil e-PUAP będą mogli przesłać go drogą elektroniczną. Deklaracja wypełniona elektronicznie znacznie przyspieszy proces składania tego oświadczenia a jednocześnie wyeliminuje dużą część pomyłek związanych z przepisywaniem dokumentów wypełnionych ręcznie do systemu komputerowego. Pacjenci nie posiadający profilu zaufanego lub nie wyrażający zgody na tę formę komunikacji będą mogli po wydrukowaniu dostarczyć oryginał papierowy w wybrany przez siebie sposób. Każdy złożony formularz po weryfikacji będzie potwierdzany – transakcja.

Czy Zamawiający rezygnuje z tej funkcjonalności biorąc pod uwagę wysokie koszty wykonania tej funkcjonalności oraz związane z tym koszty utrzymania?

Odpowiedź:

Zamawiający nie rezygnuje z tej funkcjonalności.

80. Pytanie :

Załącznik nr 3 – Opis przedmiotu zamówienia, pkt. 3.5. Minimalne parametry techniczne – e-backup (e-chmura obliczeniowa)

ppkt. 2. moduł dostępny także dla pracowników przychodni, umożliwia zdalną pracę w systemie EDM

Czy Zamawiający rezygnuje z tej funkcjonalności biorąc pod uwagę wysokie koszty wykonania tej funkcjonalności oraz związane z tym koszty utrzymania?

Odpowiedź:

Zamawiający rezygnuje z wymagania w Załączniku nr 3 – Opis przedmiotu zamówienia, pkt. 3.5. Minimalne parametry techniczne – e-backup (e-chmura obliczeniowa), ppkt. 2.

81. Pytanie :

Załącznik nr 3 – Opis przedmiotu zamówienia, pkt. 3.5. Minimalne parametry techniczne – e-backup (e-chmura obliczeniowa)

ppkt. 3. moduł backupu powinien być realizowany na zasadzie dwustronnej replikacji/synchronizacji bazy danych ze środowiskiem systemowym

Czy Zamawiający rezygnuje z tej funkcjonalności biorąc pod uwagę wysokie koszty wykonania tej funkcjonalności oraz związane z tym koszty utrzymania?

Odpowiedź:

Zamawiający rezygnuje z wymagania w Załączniku nr 3 – Opis przedmiotu zamówienia, pkt. 3.5. Minimalne parametry techniczne – e-backup (e-chmura obliczeniowa), ppkt. 3.

82. Pytanie :

Załącznik nr 3 – Opis przedmiotu zamówienia, pkt. 3.5. Minimalne parametry techniczne – e-backup (e-chmura obliczeniowa)

ppkt. 4. pełna synchronizacja baz danych musi się odbywać nie rzadziej niż co 5 minut

Czy Zamawiający rezygnuje z tej funkcjonalności biorąc pod uwagę wysokie koszty wykonania tej funkcjonalności oraz związane z tym koszty utrzymania?

Odpowiedź:

Zamawiający rezygnuje z wymagania w Załączniku nr 3 – Opis przedmiotu zamówienia, pkt. 3.5. Minimalne parametry techniczne – e-backup (e-chmura obliczeniowa), ppkt. 4.

83. Pytanie :

Załącznik nr 3 – Opis przedmiotu zamówienia, pkt. 3.5. Minimalne parametry techniczne – e-backup (e-chmura obliczeniowa)

ppkt. 5. usługa backupu powinna dawać możliwość dostępu do danych umieszczonych w środowisku backupowym w chmurze, w tym na wprowadzanie zmian. Zmiany wprowadzone w środowisku backupowym w chmurze przy użyciu kont dostępowych - po replikacji - dostępne będą w lokalnej bazie zamawiającego.

Czy Zamawiający rezygnuje z tej funkcjonalności biorąc pod uwagę wysokie koszty wykonania tej funkcjonalności oraz związane z tym koszty utrzymania?

Odpowiedź:

Zamawiający rezygnuje z wymagania w Załączniku nr 3 – Opis przedmiotu zamówienia, pkt. 3.5. Minimalne parametry techniczne – e-backup (e-chmura obliczeniowa), ppkt. 5.

84. Pytanie :

Załącznik nr 3 – Opis przedmiotu zamówienia, pkt. 3.5. Minimalne parametry techniczne – e-backup (e-chmura obliczeniowa)

ppkt. 6. dostęp do danych w środowisku backupowym (dla backupowego konta dostępowego) musi się odbywać przy użyciu tego samego interfejsu graficznego, co przy pracy w środowisku lokalnym zamawiającego na lokalnej bazie danych

Czy Zamawiający rezygnuje z tej funkcjonalności biorąc pod uwagę wysokie koszty wykonania tej funkcjonalności oraz związane z tym koszty utrzymania?

Odpowiedź:

Zamawiający rezygnuje z wymagania w Załączniku nr 3 – Opis przedmiotu zamówienia, pkt. 3.5. Minimalne parametry techniczne – e-backup (e-chmura obliczeniowa), ppkt. 6.

85. Pytanie :

Załącznik nr 3 – Opis przedmiotu zamówienia, pkt. 3.5. Minimalne parametry techniczne – e-backup (e-chmura obliczeniowa)

ppkt. 7. moduł pracy w środowisku backupowym powinien charakteryzować się nie mniejszą funkcjonalnością niż moduł EDM

Czy Zamawiający rezygnuje z tej funkcjonalności biorąc pod uwagę wysokie koszty wykonania tej funkcjonalności oraz związane z tym koszty utrzymania?

Odpowiedź:

Zamawiający rezygnuje z wymagania w Załączniku nr 3 – Opis przedmiotu zamówienia, pkt. 3.5. Minimalne parametry techniczne – e-backup (e-chmura obliczeniowa), ppkt. 7.

86. Pytanie :

Załącznik nr 3 – Opis przedmiotu zamówienia, pkt. 3.6. Minimalne parametry techniczne – Elektroniczna Dokumentacja Medyczna z e-Podpisem

ppkt. 104. System RDBMS musi wykorzystywać min. 128-bitowe mocne szyfrowanie plików bazy danych. Wnosimy o usunięcie tego zapisu, ze względu na wysokie koszty bazy danych o takiej funkcjonalności.

Odpowiedź:

Zamawiający rezygnuje z wymagania w Załączniku nr 3 – Opis przedmiotu zamówienia, pkt. 3.6. Minimalne parametry techniczne – Elektroniczna Dokumentacja Medyczna z e-Podpisem, ppkt. 104 i 105.

87. Pytanie :

Załącznik nr 3 – Opis przedmiotu zamówienia, pkt. 3.6. Minimalne parametry techniczne – Elektroniczna Dokumentacja Medyczna z e-Podpisem

ppkt. 131. System powinien wspierać rozwiązanie pozwalające określić jaka część logu zmian powinna być dostępna z poziomu bazy danych a jaka w części zarchiwizowanej (np. operacje z ostatnich 3 miesięcy dostępne online a starsze w zarchiwizowanej części logu zmian).

Czy Zamawiający rezygnuje z tej funkcjonalności biorąc pod uwagę wysokie koszty wykonania tej funkcjonalności oraz związane z tym koszty utrzymania?

Odpowiedź:

Zamawiający rezygnuje z wymagania w Załączniku nr 3 – Opis przedmiotu zamówienia, pkt. 3.6. Minimalne parametry techniczne – Elektroniczna Dokumentacja Medyczna z e-Podpisem, ppkt. 131.

88. Pytanie :

Załącznik nr 3 – Opis przedmiotu zamówienia, pkt. 3.6. Minimalne parametry techniczne – Elektroniczna Dokumentacja Medyczna z e-Podpisem

ppkt. 139. Możliwość konfiguracji systemu w architekturze rozproszonej z replikacją. W przypadku więcej niż jednej lokalizacji możliwość konfiguracji pracy z więcej niż jednym serwerem bazy danych zainstalowanymi w tych lokalizacjach, które wymieniają się informacjami w tle. Mechanizm wymiany danych musi pozwalać na ciągły lub okresowy mechanizm wymiany danych pomiędzy bazami danych z różnych lokalizacji (w założonych odstępach czasu) jednak nie rzadziej niż co 5 minut.

Czy Zamawiający rezygnuje z tej funkcjonalności biorąc pod uwagę wysokie koszty wykonania tej funkcjonalności oraz związane z tym koszty utrzymania?

Odpowiedź:

Zamawiający rezygnuje z wymagania w Załączniku nr 3 – Opis przedmiotu zamówienia, pkt. 3.6. Minimalne parametry techniczne – Elektroniczna Dokumentacja Medyczna z e-Podpisem, ppkt. 139.

89. Pytanie :

Załącznik nr 3 – Opis przedmiotu zamówienia, pkt. 3.6. Minimalne parametry techniczne – Elektroniczna Dokumentacja Medyczna z e-Podpisem

ppkt. 141. Replikacja danych na maszynę modułu BI. -Replikacja musi być realizowana przez wewnętrzne mechanizmy bazy danych w oparciu o dziennik zdarzeń. -Mechanizm replikacji musi pozwalać na ciągły lub okresowy mechanizm synchronizacji z części białej systemu do modułu BI (w założonych odstępach czasu) jednak nie rzadziej niż co 5 minut

Czy Zamawiający rezygnuje z tej funkcjonalności biorąc pod uwagę wysokie koszty wykonania tej funkcjonalności oraz związane z tym koszty utrzymania?

Odpowiedź:

Zamawiający rezygnuje z wymagania w Załączniku nr 3 – Opis przedmiotu zamówienia, pkt. 3.6. Minimalne parametry techniczne – Elektroniczna Dokumentacja Medyczna z e-Podpisem, ppkt. 141.

90. Pytanie :

Załącznik nr 3 – Opis przedmiotu zamówienia, pkt. 3.6. Minimalne parametry techniczne – Elektroniczna Dokumentacja Medyczna z e-Podpisem

ppkt. 150. Wykonawca zapewni usługę backupu danych - usługa dostarczona w całym okresie umowy (także w okresie gwarancji); - mechanizm usługi backupu danych będzie odbywał się na zewnątrz - od infrastruktury Zamawiającego - środowisko serwerowe (środowisko backupowe) zapewnione przez Wykonawcę; = mechanizm backupu musi być realizowany na zasadzie dwustronnej replikacji/synchronizacji bazy danych części białej ze środowiskiem backupowym zapewnianym przez Wykonawcę; - mechanizm backupu danych musi pozwalać na ciągły lub okresowy mechanizm synchronizacji/replikacji bazy danych części białej ze środowiskiem backupowym zapewnianym przez Wykonawcę (w założonych odstępach czasu) jednak nie rzadziej niż co 5 min; - mechanizm backupu musi być realizowany przez wewnętrzne mechanizmy bazy danych w oparciu o dziennik zdarzeń; - usługa backupu zostanie dostarczona wraz z jednym backupowym kontem dostępowym pozwalającym na dostęp do danych umieszczonych w środowisku backupowym zapewnianym przez Wykonawcę, w tym na wprowadzanie zmian

Czy Zamawiający rezygnuje z tej funkcjonalności biorąc pod uwagę wysokie koszty wykonania tej funkcjonalności oraz związane z tym koszty utrzymania?

Odpowiedź:

Zamawiający rezygnuje z wymagania w Załączniku nr 3 – Opis przedmiotu zamówienia, pkt. 3.6. Minimalne parametry techniczne – Elektroniczna Dokumentacja Medyczna z e-Podpisem, ppkt. 150.

91. Pytanie :

Załącznik nr 3 – Opis przedmiotu zamówienia, pkt. 3.6. Minimalne parametry techniczne – Elektroniczna Dokumentacja Medyczna z e-Podpisem

ppkt. 151. Zmiany wprowadzone w środowisku backupowym przy użyciu konta dostępowego - po replikacji - dostępne będą w lokalnej bazie Zamawiającego - dostęp do danych w środowisku backupowym (dla backupowego konta dostępowego) musi się odbywać przy użyciu tego samego interfejsu graficznego, co przy pracy w środowisku lokalnym Zamawiającego na lokalnej bazie danych.

Czy Zamawiający rezygnuje z tej funkcjonalności biorąc pod uwagę wysokie koszty wykonania tej funkcjonalności oraz związane z tym koszty utrzymania?

Odpowiedź:

Zamawiający rezygnuje z wymagania w Załączniku nr 3 – Opis przedmiotu zamówienia, pkt. 3.6. Minimalne parametry techniczne – Elektroniczna Dokumentacja Medyczna z e-Podpisem, ppkt. 151.

92. Pytanie :

Załącznik nr 3 – Opis przedmiotu zamówienia, pkt. 3.6. Minimalne parametry techniczne – Elektroniczna Dokumentacja Medyczna z e-Podpisem

ppkt. 152. Możliwość definiowania przez Zamawiającego przepływu danych pomiędzy różnymi wypełnianymi przez personel medyczny formularzami, tzn. np. dane wprowadzane podczas jednej wizyty będą się przenosić na formularz wypełniany przez innego lekarza podczas innej wizyty. Przepływ danych pomiędzy formularzami określany jest przy pomocy metajęzyka (np. w XML).

Czy Zamawiający rezygnuje z tej funkcjonalności biorąc pod uwagę wysokie koszty wykonania tej funkcjonalności oraz związane z tym koszty utrzymania?

Odpowiedź:

Zamawiający rezygnuje z wymagania w Załączniku nr 3 – Opis przedmiotu zamówienia, pkt. 3.6. Minimalne parametry techniczne – Elektroniczna Dokumentacja Medyczna z e-Podpisem, ppkt. 152.

93. Pytanie :

Załącznik nr 3 – Opis przedmiotu zamówienia, pkt. 3.6. Minimalne parametry techniczne – Elektroniczna Dokumentacja Medyczna z e-Podpisem

ppkt. 189. System zapewnia prowadzenie dokumentacji z podpisem elektronicznym - podpisanie każdego wpisu do dokumentacji pacjenta generuje stosowne dokumenty: źródłowy (zamawiający wymaga aby był to plik pdf ze wszystkimi informacjami niezbędnymi do identyfikacji osoby podpisującej oraz skrót podpisanego pliku). Obydwa pliku umieszczane są w stosownym archiwum.

Czy Zamawiający rezygnuje z tej funkcjonalności biorąc pod uwagę wysokie koszty wykonania tej funkcjonalności oraz związane z tym koszty utrzymania?

Odpowiedź:

Zamawiający rezygnuje z wymagania w Załączniku nr 3 – Opis przedmiotu zamówienia, pkt. 3.6. Minimalne parametry techniczne – Elektroniczna Dokumentacja Medyczna z e-Podpisem, ppkt. 189.

94. Pytanie :

Załącznik nr 3 – Opis przedmiotu zamówienia, pkt. 3.6. Minimalne parametry techniczne – Elektroniczna Dokumentacja Medyczna z e-Podpisem ppkt. 240. Oferowane rozwiązanie umożliwia głosowe (rozpoznawanie mowy w języku polskim) wprowadzanie opisów w polach tekstowych.

Czy Zamawiający rezygnuje z tej funkcjonalności biorąc pod uwagę wysokie koszty wykonania tej funkcjonalności oraz związane z tym koszty utrzymania?

Odpowiedź:

Zamawiający rezygnuje z wymagania w Załączniku nr 3 – Opis przedmiotu zamówienia, pkt. 3.6. Minimalne parametry techniczne – Elektroniczna Dokumentacja Medyczna z e-Podpisem, ppkt. 240.

95. Pytanie :

Załącznik nr 3 – Opis przedmiotu zamówienia, pkt. 3.6. Minimalne parametry techniczne – Elektroniczna Dokumentacja Medyczna z e-Podpisem

ppkt. 285. WALIDACJA WYNIKÓW, w tym: -automatyczne lub ręczne oznaczanie wykonania badań, -przegląd stanu realizacji skierowania, -możliwość autoryzowania wyników przed wydaniem na zewnątrz: a) merytoryczna- polegająca na analizie danego wyniku w porównaniu do poprzednich wyników pacjenta (analiza Delta-Check) oraz na podstawie wartości referencyjnych, wspólny widok wyników ze wszystkich pracowni; b) techniczna – polegająca na oznaczeniu danego badania jako zatwierdzonego. -możliwość anulowania zatwierdzenia wyniku (do wykonania tej funkcji musi być oddzielne uprawnienie).

Czy Zamawiający rezygnuje z tej funkcjonalności biorąc pod uwagę wysokie koszty wykonania tej funkcjonalności oraz związane z tym koszty utrzymania?

Odpowiedź:

Zamawiający rezygnuje z wymagania w Załączniku nr 3 – Opis przedmiotu zamówienia, pkt. 3.6. Minimalne parametry techniczne – Elektroniczna Dokumentacja Medyczna z e-Podpisem, ppkt. 285.

96. Pytanie :

Załącznik nr 3 – Opis przedmiotu zamówienia, pkt. 3.6. Minimalne parametry techniczne – Elektroniczna Dokumentacja Medyczna z e-Podpisem

ppkt. 290. Obsługa pracowni: Hematologii, Analityki ogólnej, Biochemii, Immunochemii, Mikrobiologii
Czy Zamawiający wykreśli tę funkcjonalność ze względu na nieprowadzenie takiej działalności?

Odpowiedź:

Zamawiający rezygnuje z wymagania w Załączniku nr 3 – Opis przedmiotu zamówienia, pkt. 3.6. Minimalne parametry techniczne – Elektroniczna Dokumentacja Medyczna z e-Podpisem, ppkt. 290.

97. Pytanie :

Załącznik nr 3 – Opis przedmiotu zamówienia, pkt. 3.6. Minimalne parametry techniczne – Elektroniczna Dokumentacja Medyczna z e-Podpisem

ppkt. 291. Automatyczne wyliczanie niektórych parametrów na podstawie formuł (LDL, eGFR).

Czy Zamawiający wykreśli tę funkcjonalność ze względu na nieprowadzenie takiej działalności?

Odpowiedź:

Zamawiający rezygnuje z wymagania w Załączniku nr 3 – Opis przedmiotu zamówienia, pkt. 3.6. Minimalne parametry techniczne – Elektroniczna Dokumentacja Medyczna z e-Podpisem, ppkt. 291.

98. Pytanie :

Załącznik nr 3 – Opis przedmiotu zamówienia, pkt. 3.6. Minimalne parametry techniczne – Elektroniczna Dokumentacja Medyczna z e-Podpisem

ppkt. 292. Możliwość definiowania indywidualnego formularza wprowadzania i edycji wyników dla każdego typu badania

Czy Zamawiający wykreśli tę funkcjonalność ze względu na nieprowadzenie takiej działalności?

Odpowiedź:

Zamawiający rezygnuje z wymagania w Załączniku nr 3 – Opis przedmiotu zamówienia, pkt. 3.6. Minimalne parametry techniczne – Elektroniczna Dokumentacja Medyczna z e-Podpisem, ppkt. 292.

99. Pytanie :

Załącznik nr 3 – Opis przedmiotu zamówienia, pkt. 3.6. Minimalne parametry techniczne – Elektroniczna Dokumentacja Medyczna z e-Podpisem

ppkt. 293. KONTROLA MAGAZYNU, w tym: -rejestracja przyjęć, wydań i zwrotów w różnych jednostkach z przeliczaniem jednostek; -automatyzacja wydań na podstawie ilości i typu wykonanych badań; -kartoteki artykułów, dostawców, jednostek i dokumentów; -zestawienia: stanów magazynowych, przychodów, rozchodów, bilansu magazynu, kosztów wykonania badań za wybrany okres.

Czy Zamawiający wykreśli tą funkcjonalność ze względu na nieprowadzenie takiej działalności?

Odpowiedź:

Zamawiający rezygnuje z wymagania w Załączniku nr 3 – Opis przedmiotu zamówienia, pkt. 3.6. Minimalne parametry techniczne – Elektroniczna Dokumentacja Medyczna z e-Podpisem, ppkt. 293.

100. Pytanie :

Załącznik nr 3 – Opis przedmiotu zamówienia, pkt. 3.6. Minimalne parametry techniczne – Elektroniczna Dokumentacja Medyczna z e-Podpisem

ppkt. 350. Możliwość definiowania przez Zamawiającego przepływu danych pomiędzy różnymi wypełnianymi przez personel medyczny formularzami, tzn. np. dane wprowadzane podczas jednej wizyty będą się przenosić na formularz wypełniany przez innego lekarza podczas innej wizyty. Przepływ danych pomiędzy formularzami określany jest przy pomocy metajęzyka (np. w XML).

Czy Zamawiający rezygnuje z tej funkcjonalności biorąc pod uwagę wysokie koszty wykonania tej funkcjonalności oraz związane z tym koszty utrzymania?

Odpowiedź:

Zamawiający rezygnuje z wymagania w Załączniku nr 3 – Opis przedmiotu zamówienia, pkt. 3.6. Minimalne parametry techniczne – Elektroniczna Dokumentacja Medyczna z e-Podpisem, ppkt. 350.

101. Pytanie :

Załącznik nr 3 – Opis przedmiotu zamówienia, pkt. 3.6. Minimalne parametry techniczne – Elektroniczna Dokumentacja Medyczna z e-Podpisem

ppkt. 468. System w części białej jest zintegrowany z programem FK.

Czy Zamawiający rezygnuje z tej funkcjonalności biorąc pod uwagę wysokie koszty wykonania tej funkcjonalności oraz związane z tym koszty utrzymania?

Odpowiedź:

Zamawiający rezygnuje z wymagania w Załączniku nr 3 – Opis przedmiotu zamówienia, pkt. 3.6. Minimalne parametry techniczne – Elektroniczna Dokumentacja Medyczna z e-Podpisem, ppkt. 468.

102. Pytanie :

Załącznik nr 3 – Opis przedmiotu zamówienia, pkt. 3.6. Minimalne parametry techniczne – Elektroniczna Dokumentacja Medyczna z e-Podpisem

ppkt. 469. Apteka centralna wymienia informacje z programem FK w zakresie: - Informacji o dokumentach zakupu ; - Informacji o wydaniach leków i materiałach medycznych - dekrety obejmujące wybrany okres dla każdego ośrodka kosztowego.

Czy Zamawiający rezygnuje z tej funkcjonalności biorąc pod uwagę wysokie koszty wykonania tej funkcjonalności oraz związane z tym koszty utrzymania?

Odpowiedź:

Zamawiający rezygnuje z wymagania w Załączniku nr 3 – Opis przedmiotu zamówienia, pkt. 3.6. Minimalne parametry techniczne – Elektroniczna Dokumentacja Medyczna z e-Podpisem, ppkt. 469.

103. Pytanie :

Załącznik nr 3 – Opis przedmiotu zamówienia, pkt. 3.6. Minimalne parametry techniczne – Elektroniczna Dokumentacja Medyczna z e-Podpisem

ppkt. 470. System umożliwi wymianę informacji z FK w zakresie: - kartoteki kontrahentów; - dokumenty należności bez VAT; - dokumenty należności z VAT; - dokumenty zobowiązań bez VAT; - dokumenty zobowiązań z VAT; - pozycje dokumentów; - spis z natury; - arkusz inwentaryzacyjny.

Czy Zamawiający rezygnuje z tej funkcjonalności biorąc pod uwagę wysokie koszty wykonania tej funkcjonalności oraz związane z tym koszty utrzymania?

Odpowiedź:

Zamawiający rezygnuje z wymagania w Załączniku nr 3 – Opis przedmiotu zamówienia, pkt. 3.6. Minimalne parametry techniczne – Elektroniczna Dokumentacja Medyczna z e-Podpisem, ppkt. 470.

104. Pytanie :

Załącznik nr 3 – Opis przedmiotu zamówienia, pkt. 3.6. Minimalne parametry techniczne – Elektroniczna Dokumentacja Medyczna z e-Podpisem

ppkt. 484. System musi być dostępny z poziomu przeglądarki internetowej co najmniej na poziomie generowania raportów.

Czy Zamawiający rezygnuje z tej funkcjonalności biorąc pod uwagę wysokie koszty wykonania tej funkcjonalności oraz związane z tym koszty utrzymania?

Odpowiedź:

Zamawiający rezygnuje z wymagania w Załączniku nr 3 – Opis przedmiotu zamówienia, pkt. 3.6. Minimalne parametry techniczne – Elektroniczna Dokumentacja Medyczna z e-Podpisem, ppkt. 484.

105. Pytanie :

Załącznik nr 3 – Opis przedmiotu zamówienia, pkt. 3.6. Minimalne parametry techniczne – Elektroniczna Dokumentacja Medyczna z e-Podpisem

ppkt. 486. Moduł BI pracuje na niezależnym od części białej (medycznej) i od części szarej silniku bazy danych

Czy Zamawiający rezygnuje z tej funkcjonalności biorąc pod uwagę wysokie koszty wykonania tej funkcjonalności oraz związane z tym koszty utrzymania?

Odpowiedź:

Zamawiający rezygnuje z wymagania w Załączniku nr 3 – Opis przedmiotu zamówienia, pkt. 3.6. Minimalne parametry techniczne – Elektroniczna Dokumentacja Medyczna z e-Podpisem, ppkt. 486.

106. Pytanie :

Załącznik nr 3 – Opis przedmiotu zamówienia, pkt. 3.6. Minimalne parametry techniczne – Elektroniczna Dokumentacja Medyczna z e-Podpisem

ppkt. 487. Baza Modułu BI jest zasilana danymi z części białej.

Czy Zamawiający rezygnuje z tej funkcjonalności biorąc pod uwagę wysokie koszty wykonania tej funkcjonalności oraz związane z tym koszty utrzymania?

Odpowiedź:

Zamawiający rezygnuje z wymagania w Załączniku nr 3 – Opis przedmiotu zamówienia, pkt. 3.6. Minimalne parametry techniczne – Elektroniczna Dokumentacja Medyczna z e-Podpisem, ppkt. 487.

107. Pytanie :

Załącznik nr 3 – Opis przedmiotu zamówienia, pkt. 3.6. Minimalne parametry techniczne – Elektroniczna Dokumentacja Medyczna z e-Podpisem

ppkt. 488. Replikacja musi być realizowana przez wewnętrzne mechanizmy bazy danych

Czy Zamawiający rezygnuje z tej funkcjonalności biorąc pod uwagę wysokie koszty wykonania tej funkcjonalności oraz związane z tym koszty utrzymania?

Odpowiedź:

Zamawiający rezygnuje z wymagania w Załączniku nr 3 – Opis przedmiotu zamówienia, pkt. 3.6. Minimalne parametry techniczne – Elektroniczna Dokumentacja Medyczna z e-Podpisem, ppkt. 488.

108. Pytanie :

Załącznik nr 3 – Opis przedmiotu zamówienia, pkt. 3.6. Minimalne parametry techniczne – Elektroniczna Dokumentacja Medyczna z e-Podpisem

ppkt. 489. Mechanizm replikacji musi pozwalać na ciągły lub okresowy mechanizm synchronizacji danych z części białej systemu do Modułu BI (w założonych odstępach czasu) jednak nie rzadziej niż co 5 minut.

Czy Zamawiający rezygnuje z tej funkcjonalności biorąc pod uwagę wysokie koszty wykonania tej funkcjonalności oraz związane z tym koszty utrzymania?

Odpowiedź:

Zamawiający rezygnuje z wymagania w Załączniku nr 3 – Opis przedmiotu zamówienia, pkt. 3.6. Minimalne parametry techniczne – Elektroniczna Dokumentacja Medyczna z e-Podpisem, ppkt. 489.

109. Pytanie :

Załącznik nr 3 – Opis przedmiotu zamówienia, pkt. 3.5. Minimalne parametry techniczne – e-backup (e-chmura obliczeniowa)

ppkt. 1. moduł umożliwi automatyczne backupowanie systemu EDM na zewnątrz od infrastruktury zamawiającego

Czy Zamawiający rezygnuje z tej funkcjonalności biorąc pod uwagę wysokie koszty wykonania tej funkcjonalności oraz związane z tym koszty utrzymania?

Odpowiedź:

Zamawiający nie rezygnuje z tej funkcjonalności.

110. Pytanie :

Załącznik nr 3 – Opis przedmiotu zamówienia, pkt. 3.5. Minimalne parametry techniczne – e-backup (e-chmura obliczeniowa)

ppkt. 2. moduł dostępny także dla pracowników przychodni, umożliwia zdalną pracę w systemie EDM

Czy Zamawiający rezygnuje z tej funkcjonalności biorąc pod uwagę wysokie koszty wykonania tej funkcjonalności oraz związane z tym koszty utrzymania?

Odpowiedź:

Zamawiający udzielił odpowiedzi na to pytanie odpowiadając na pytanie 80.

111. Pytanie :

Załącznik nr 3 – Opis przedmiotu zamówienia, pkt. 3.5. Minimalne parametry techniczne – e-backup (e-chmura obliczeniowa)

ppkt. 3. moduł backupu powinien być realizowany na zasadzie dwustronnej replikacji/synchronizacji bazy danych ze środowiskiem systemowym

Czy Zamawiający rezygnuje z tej funkcjonalności biorąc pod uwagę wysokie koszty wykonania tej funkcjonalności oraz związane z tym koszty utrzymania?

Odpowiedź:

Zamawiający udzielił odpowiedzi na to pytanie odpowiadając na pytanie 81.

112. Pytanie :

Załącznik nr 3 – Opis przedmiotu zamówienia, pkt. 3.5. Minimalne parametry techniczne – e-backup (e-chmura obliczeniowa)

ppkt. 4. pełna synchronizacja baz danych musi się odbywać nie rzadziej niż co 5 minut

Czy Zamawiający rezygnuje z tej funkcjonalności biorąc pod uwagę wysokie koszty wykonania tej funkcjonalności oraz związane z tym koszty utrzymania?

Odpowiedź:

Zamawiający udzielił odpowiedzi na to pytanie odpowiadając na pytanie 82.

113. Pytanie :

Załącznik nr 3 – Opis przedmiotu zamówienia, pkt. 3.5. Minimalne parametry techniczne – e-backup (e-chmura obliczeniowa)

ppkt. 5. usługa backupu powinna dawać możliwość dostępu do danych umieszczonych w środowisku backupowym w chmurze, w tym na wprowadzanie zmian. Zmiany wprowadzone w środowisku backupowym w chmurze przy użyciu kont dostępowych - po replikacji - dostępne będą w lokalnej bazie zamawiającego.

Czy Zamawiający rezygnuje z tej funkcjonalności biorąc pod uwagę wysokie koszty wykonania tej funkcjonalności oraz związane z tym koszty utrzymania?

Odpowiedź:

Zamawiający udzielił odpowiedzi na to pytanie odpowiadając na pytanie 83.

114. Pytanie :

Załącznik nr 3 – Opis przedmiotu zamówienia, pkt. 3.5. Minimalne parametry techniczne – e-backup (e-chmura obliczeniowa)

ppkt. 6. dostęp do danych w środowisku backupowym (dla backupowego konta dostępowego) musi się odbywać przy użyciu tego samego interfejsu graficznego, co przy pracy w środowisku lokalnym zamawiającego na lokalnej bazie danych

Czy Zamawiający rezygnuje z tej funkcjonalności biorąc pod uwagę wysokie koszty wykonania tej funkcjonalności oraz związane z tym koszty utrzymania?

Odpowiedź:

Zamawiający udzielił odpowiedzi na to pytanie odpowiadając na pytanie 84.

115. Pytanie :

Załącznik nr 3 – Opis przedmiotu zamówienia, pkt. 3.5. Minimalne parametry techniczne – e-backup (e-chmura obliczeniowa)

ppkt. 7. moduł pracy w środowisku backupowym powinien charakteryzować się nie mniejszą funkcjonalnością niż moduł EDM

Czy Zamawiający rezygnuje z tej funkcjonalności biorąc pod uwagę wysokie koszty wykonania tej funkcjonalności oraz związane z tym koszty utrzymania?

Odpowiedź:

Zamawiający udzielił odpowiedzi na to pytanie odpowiadając na pytanie 85.

116. Pytanie :

Załącznik nr 3 – Opis przedmiotu zamówienia, pkt. 3.12 Dostosowanie e-usług do potrzeb osób niepełnosprawnych

Zamawiający wymaga:

1. Rozwiązania dla osób niesłyszących oraz niedosłyszących / posługujących się językiem migowym System umożliwi osobie głuchej komunikację w jakości nie niższej niż w sytuacji, gdyby osoba była w pełni słysząca. Rozwiązanie polega na integracji stanowiska komputerowego w Rejestracji/Izbie Przyjęć z zewnętrzną usługą Tłumacz on-line. Interesant „rozmawia” z tłumaczem za pomocą języka migowego a równocześnie tłumacz komunikuje się z pracownikiem Instytucji metodami konwencjonalnymi. W ten sposób pracownikowi udaje się pokonać bariery w komunikowaniu się z osobami głuchymi lub/i niedosłyszącymi bez konieczności posiadania umiejętności posługiwania się językiem migowym. Atutem rozwiązania jest możliwość przeprowadzenia rozmowy na żądanie, w każdej chwili bez konieczności wcześniejszego umawiania obecności tłumacza języka migowego. Do komunikacji wykorzystuje się technologie komunikacji video poprzez wyposażenie stanowiska komputerowego w kamerę internetową. Schemat organizacji pracy:

- Niesłyszący interesant wchodzi do Rejestracji/Punktu Obsługi Pacjenta
- Już przy wejściu widzi graficzną informację o dostępnej usłudze Tłumacza on-line.
- Znak ten go nakierowuje do konkretnego miejsca, gdzie jest stanowisko Tłumacza on-line (nie musi to być oddzielne pomieszczenie ani wydzielone stanowisko, choć jest to zalecane dla wyższego komfortu niesłyszącego interesanta).
- Pracownik placówki loguje się na platformę Tłumacza on-line, po czym łączy się z dostępnym, certyfikowanym tłumaczem języka migowego.
- Tłumacz języka migowego dokonuje profesjonalnego tłumaczenia, dzięki czemu pracownik i niesłyszący interesant sprawnie się komunikują. powyżej.

Czy Zamawiający rezygnuje z tej funkcjonalności biorąc pod uwagę wysokie koszty wykonania tej funkcjonalności oraz związane z tym koszty utrzymania?

Odpowiedź:

Zamawiający nie rezygnuje z tej funkcjonalności.

117. Pytanie :

Załącznik nr 3 – Opis przedmiotu zamówienia, pkt. 4.1. Wymagania globalne dla HIS

ppkt. 35. System posiada oprogramowanie (BI) narzędziowe pozwalające na definiowanie i generowanie dowolnych zestawień i raportów związanych z zawartością informacyjną bazy danych. Raporty takie muszą mieć możliwość wywołania przez użytkownika z poziomu aplikacji oraz możliwość eksportu do formatu xls i txt.

Czy Zamawiający rezygnuje z tej funkcjonalności biorąc pod uwagę wysokie koszty wykonania tej funkcjonalności oraz związane z tym koszty utrzymania?

Odpowiedź:

Zamawiający rezygnuje z wymagania w Załączniku nr 3 – Opis przedmiotu zamówienia, pkt. 4.1. Wymagania globalne dla HIS, ppkt. 35.

118. Pytanie :

Załącznik nr 3 – Opis przedmiotu zamówienia, pkt. 4.1. Wymagania globalne dla HIS

ppkt. 47. System zapewnia prowadzenie dokumentacji z podpisem elektronicznym (kwalifikowanym lub niekwalifikowanym) - podpisanie każdego wpisu do dokumentacji pacjenta generuje stosowne dokumenty: źródłowy (zamawiający wymaga aby był to plik pdf z wszystkimi informacjami niezbędnymi do identyfikacji osoby podpisującej) oraz skrót podpisanego pliku. Obydwa pliki umieszczane są w stosownym archiwum

Czy Zamawiający może zrezygnować z tej funkcjonalności biorąc pod uwagę wysokie koszty wykonania tej funkcjonalności oraz związane z tym koszty utrzymania i wejście do polskiego prawa standardu HL-7 CDA?

Odpowiedź:

Zamawiający rezygnuje z wymagania w Załączniku nr 3 – Opis przedmiotu zamówienia, pkt. 4.1. Wymagania globalne dla HIS, ppkt. 47.

119. Pytanie :

Załącznik nr 3 – Opis przedmiotu zamówienia, pkt. 4.1. Wymagania globalne dla HIS

ppkt. 53. Eksport wystawionych faktur do systemu Finansowo-Księgowego

Czy Zamawiający rezygnuje z tej funkcjonalności biorąc pod uwagę wysokie koszty wykonania tej funkcjonalności oraz związane z tym koszty utrzymania?

Odpowiedź:

Zamawiający rezygnuje z wymagania w Załączniku nr 3 – Opis przedmiotu zamówienia, pkt. 4.1. Wymagania globalne dla HIS, ppkt. 53.

120. Pytanie :

Załącznik nr 3 – Opis przedmiotu zamówienia, pkt. 4.2. Wymagania globalne dla szpitala

Zamawiający nie prowadzi działalności szpitalnej więc ta funkcjonalność jest zbędna.

Czy Zamawiający usunie punkt 4.2 Wymagania globalne dla szpitala?

Odpowiedź:

Zamawiający rezygnuje ze wszystkich wymagań określonych w Załączniku nr 3 – Opis przedmiotu zamówienia, pkt. 4.2. Wymagania globalne dla szpitala.

121. Pytanie :

Załącznik nr 3 – Opis przedmiotu zamówienia, pkt.4.3. Wymagania dotyczące systemu Bazy Danych

ppkt.8. System RDBMS musi wykorzystywać min. 128-bitowe mocne szyfrowanie plików bazy danych

Wnosimy o usunięcie tego zapisu, ze względu na wysokie koszty bazy danych o takiej funkcjonalności

Odpowiedź:

Zamawiający rezygnuje z wymagania w Załączniku nr 3 – Opis przedmiotu zamówienia, pkt. 4.3. Wymagania dotyczące systemu Bazy Danych, ppkt.8.

122. Pytanie :

Załącznik nr 3 – Opis przedmiotu zamówienia, pkt. 4.4. Moduł Administrator (część HIS)

ppkt. 11. System powinien wspierać rozwiązanie pozwalające określić jaka część logu zmian powinna być dostępna z poziomu bazy danych a jaka w części zaarchiwizowanej (np. operacje z ostatnich 3 miesięcy dostępne on line a starsze w zaarchiwizowanej części logu zmian)

Czy Zamawiający rezygnuje z tej funkcjonalności biorąc pod uwagę wysokie koszty wykonania tej funkcjonalności oraz związane z tym koszty utrzymania?

Odpowiedź:

Zamawiający rezygnuje z wymagania w Załączniku nr 3 – Opis przedmiotu zamówienia, pkt. 4.4. Moduł Administrator (część HIS), ppkt. 11.

123. Pytanie :

Załącznik nr 3 – Opis przedmiotu zamówienia, pkt.4.4. Moduł Administrator (część HIS)

ppkt. 19. Możliwość konfiguracji systemu w architekturze rozproszonej z replikacją. W przypadku więcej niż jednej lokalizacji możliwość konfiguracji pracy z więcej niż jednym serwerem bazy danych zainstalowanymi w tych lokalizacjach, które wymieniają się informacjami w tle. Mechanizm wymiany danych musi pozwalać na ciągły lub okresowy mechanizm wymiany danych pomiędzy bazami danych z różnych lokalizacji (w założonych odstępach czasu) jednak nie rzadziej niż co 5 minut.

System umożliwi rejestrację do danego lekarza na wybrany termin pomiędzy lokalizacjami i zapewnia aby nie doszło do sytuacji, w której w przypadku jednoczesnej rejestracji do lekarza na wybrany termin z różnych lokalizacji nie doszło do sytuacji rezerwacji tego samego terminu dla różnych pacjentów. Czy Zamawiający rezygnuje z tej funkcjonalności biorąc pod uwagę wysokie koszty wykonania tej funkcjonalności oraz związane z tym koszty utrzymania?

Odpowiedź:

Zamawiający rezygnuje z wymagania w Załączniku nr 3 – Opis przedmiotu zamówienia, pkt. 4.4. Moduł Administrator (część HIS), ppkt. 19.

124. Pytanie :

Załącznik nr 3 – Opis przedmiotu zamówienia, pkt.4.4. Moduł Administrator (część HIS)

ppkt. 20. Replikacja danych na maszynę modułu BI.

Replikacja musi być realizowana przez wewnętrzne mechanizmy bazy danych w oparciu o dziennik zdarzeń

Mechanizm replikacji musi pozwalać na ciągły lub okresowy mechanizm synchronizacji z części białej systemu do modułu BI (w założonych odstępach czasu) jednak nie rzadziej niż co 5 minut

Czy Zamawiający rezygnuje z tej funkcjonalności biorąc pod uwagę wysokie koszty wykonania tej funkcjonalności oraz związane z tym koszty utrzymania?

Odpowiedź:

Zamawiający rezygnuje z wymagania w Załączniku nr 3 – Opis przedmiotu zamówienia, pkt. 4.4. Moduł Administrator (część HIS), ppkt. 20.

125. Pytanie :

Załącznik nr 3 – Opis przedmiotu zamówienia, pkt.4.4. Moduł Administrator (część HIS)

ppkt. 29. Wykonawca zapewni usługę backupu danych

- Usługa dostarczona w całym okresie umowy (także w okresie gwarancji)
 - Mechanizm usługi backupu danych będzie odbywał się na zewnątrz - od infrastruktury Zamawiającego - środowisko serwerowe (środowisko backupowe) zapewnione przez Wykonawcę
 - Mechanizm backupu musi być realizowany na zasadzie dwustronnej replikacji/synchronizacji bazy danych części białej ze środowiskiem backupowym zapewnianym przez Wykonawcę
 - Mechanizm backupu danych musi pozwalać na ciągły lub okresowy mechanizm synchronizacji/replikacji bazy danych części białej ze środowiskiem backupowym zapewnianym przez Wykonawcę (w założonych odstępach czasu) jednak nie rzadziej niż co 5 min
 - Mechanizm backupu musi być realizowany przez wewnętrzne mechanizmy bazy danych w oparciu o dziennik zdarzeń
 - Usługa backupu zostanie dostarczona wraz z jednym backupowym kontem dostępowym pozwalającym na dostęp do danych umieszczonych w środowisku backupowym zapewnianym przez Wykonawcę, w tym na wprowadzanie zmian. Zmiany wprowadzone w środowisku backupowym przy użyciu konta dostępowego - po replikacji - dostępne będą w lokalnej bazie Zamawiającego
 - Dostęp do danych w środowisku backupowym (dla backupowego konta dostępowego) musi się odbywać przy użyciu tego samego interfejsu graficznego, co przy pracy w środowisku lokalnym Zamawiającego na lokalnej bazie danych
- Czy Zamawiający rezygnuje z tej funkcjonalności biorąc pod uwagę wysokie koszty wykonania tej funkcjonalności oraz związane z tym koszty utrzymania?

Odpowiedź:

Zamawiający rezygnuje z wymagania w Załączniku nr 3 – Opis przedmiotu zamówienia, pkt. 4.4. Moduł Administrator (część HIS), ppkt. 29.

126. Pytanie :

Załącznik nr 3 – Opis przedmiotu zamówienia, pkt.4.4. Moduł Administrator (część HIS)

ppkt. 30. Możliwość definiowania przez Zamawiającego przepływu danych pomiędzy różnymi wypełnianymi przez personel medyczny formularzami, tzn. np. dane wprowadzane podczas jednej wizyty będą się przenosić na formularz wypełniany przez innego lekarza podczas innej wizyty. Przepływ danych pomiędzy formularzami określany jest przy pomocy metajęzyka (np. w XML)

Czy Zamawiający rezygnuje z tej funkcjonalności biorąc pod uwagę wysokie koszty wykonania tej funkcjonalności oraz związane z tym koszty utrzymania?

Odpowiedź:

Zamawiający rezygnuje z wymagania w Załączniku nr 3 – Opis przedmiotu zamówienia, pkt. 4.4. Moduł Administrator (część HIS), ppkt. 30.

127. Pytanie :

Załącznik nr 3 – Opis przedmiotu zamówienia, pkt. 4.5. Moduł Izby Przyjęć
Zamawiający nie prowadzi Izby Przyjęć, więc ta funkcjonalność jest zbędna.
Czy Zamawiający usunie punkt 4.5 Moduł Izby Przyjęć?

Odpowiedź:

Zamawiający rezygnuje z wymagań w Załączniku nr 3 – Opis przedmiotu zamówienia, pkt. 4.5 Moduł Izby Przyjęć.

128. Pytanie :

Załącznik nr 3 – Opis przedmiotu zamówienia, pkt. 4.6. Moduł Oddziału wraz z obsługą ZOL
Zamawiający nie prowadzi Oddziału wraz z Obsługą ZOL, więc na funkcjonalność jest zbędna.
Czy Zamawiający usunie punkt 4.6 Moduł Oddziału wraz z obsługą ZOL?

Odpowiedź:

Zamawiający udzielił odpowiedzi na to pytanie odpowiadając na pytanie 16.

129. Pytanie :

Załącznik nr 3 – Opis przedmiotu zamówienia, pkt. 4.7. Moduł mobilny (obchód)
Zamawiający nie prowadzi Moduł mobilny (obchód), więc na funkcjonalność jest zbędna.
Czy Zamawiający usunie punkt 4.7 Moduł mobilny (obchód)?

Odpowiedź:

Zamawiający udzielił odpowiedzi na to pytanie odpowiadając na pytanie 16.

130. Pytanie :

Załącznik nr 3 – Opis przedmiotu zamówienia, pkt. 4.9. Moduł Laboratorium (LIS)
Zamawiający nie prowadzi laboratorium w swojej strukturze, więc na funkcjonalność jest zbędna.
Czy Zamawiający usunie punkt 4.9 Moduł Laboratorium (LIS)?

Odpowiedź:

Zamawiający udzielił odpowiedzi na to pytanie odpowiadając na pytanie 16.

131. Pytanie :

Załącznik nr 3 – Opis przedmiotu zamówienia, pkt. 4.14. Moduł Apteczka Oddziałowa
Zamawiający nie prowadzi Apteczki Oddziałowej w swojej strukturze, więc na funkcjonalność jest zbędna.
Czy Zamawiający usunie punkt 4.14 Moduł Apteczka Oddziałowa?

Odpowiedź:

Zamawiający udzielił odpowiedzi na to pytanie odpowiadając na pytanie 16.

132. Pytanie :

Załącznik nr 3 – Opis przedmiotu zamówienia, pkt. 4.17. Wymagania dotyczące integracji systemu HIS i systemu ERP
ppkt. 1. System w części białej jest zintegrowany z programem FK
Czy Zamawiający rezygnuje z tej funkcjonalności biorąc pod uwagę wysokie koszty wykonania tej funkcjonalności oraz związane z tym koszty utrzymania?

Odpowiedź:

Zamawiający udzielił odpowiedzi na to pytanie odpowiadając na pytanie 16.

133. Pytanie :

Załącznik nr 3 – Opis przedmiotu zamówienia, pkt. 4.17. Wymagania dotyczące integracji systemu HIS i systemu ERP
ppkt. 2. Apteka centralna wymienia informacje z programem FK w zakresie
 Informacji o dokumentach zakupu
 Informacji o wydaniach leków i materiałach medycznych - dekrety obejmujące wybrany okres dla każdego ośrodka kosztowego
Czy Zamawiający rezygnuje z tej funkcjonalności biorąc pod uwagę wysokie koszty wykonania tej funkcjonalności oraz związane z tym koszty utrzymania?

Odpowiedź:

Zamawiający udzielił odpowiedzi na to pytanie odpowiadając na pytanie 16.

134. Pytanie :

Załącznik nr 3 – Opis przedmiotu zamówienia, pkt. 4.17. Wymagania dotyczące integracji systemu HIS i systemu ERP

ppkt. 3. System umożliwia wymianę informacji z FK w zakresie

- kartoteki kontrahentów- dokumenty należności bez VAT
- dokumenty należności z VAT
- dokumenty zobowiązań bez VAT
- dokumenty zobowiązań z VAT
- pozycje dokumentów
- spis z natury
- arkusz inwentaryzacyjny

Czy Zamawiający rezygnuje z tej funkcjonalności biorąc pod uwagę wysokie koszty wykonania tej funkcjonalności oraz związane z tym koszty utrzymania?

Odpowiedź:

Zamawiający udzielił odpowiedzi na to pytanie odpowiadając na pytanie 16.

135. Pytanie :

Załącznik nr 3 – Opis przedmiotu zamówienia, pkt. 4.18. Moduł Statystyka Medyczna - Moduł informacji zarządczej (BI)

ppkt. 1. Moduł powinien umożliwiać tworzenie raportów bez konieczności znajomości języka SQL (czy innego języka programowania) oraz bez znajomości struktury bazy i relacji między tabelami.

Czy Zamawiający rezygnuje z tej funkcjonalności biorąc pod uwagę wysokie koszty wykonania tej funkcjonalności oraz związane z tym koszty utrzymania?

Odpowiedź:

Zamawiający udzielił odpowiedzi na to pytanie odpowiadając na pytanie 16.

136. Pytanie :

Załącznik nr 3 – Opis przedmiotu zamówienia, pkt. 4.18. Moduł Statystyka Medyczna - Moduł informacji zarządczej (BI)

ppkt. 2. Moduł powinien udostępniać listę predefiniowanych wymiarów i obiektów potrzebnych przy tworzeniu raportów, przy czym:

- nazwy wymiarów i obiektów powinny być zrozumiałe dla użytkowników Modułu,
- wymiary będą zdefiniowane na podstawie danych źródłowych,
- nazwy wymiarów definiowane.

Czy Zamawiający rezygnuje z tej funkcjonalności biorąc pod uwagę wysokie koszty wykonania tej funkcjonalności oraz związane z tym koszty utrzymania?

Odpowiedź:

Zamawiający udzielił odpowiedzi na to pytanie odpowiadając na pytanie 16.

137. Pytanie :

Załącznik nr 3 – Opis przedmiotu zamówienia, pkt. 4.18. Moduł Statystyka Medyczna - Moduł informacji zarządczej (BI)

ppkt. 3. Moduł powinien udostępniać funkcje umożliwiające wyznaczenie i analizę wartości zintegrowanej (np. sum, średnich, wartości maksymalnej i minimalnych, odchyłeń standardowych, wariancji) na najniższym poziomie szczegółowości.

Czy Zamawiający rezygnuje z tej funkcjonalności biorąc pod uwagę wysokie koszty wykonania tej funkcjonalności oraz związane z tym koszty utrzymania?

Odpowiedź:

Zamawiający udzielił odpowiedzi na to pytanie odpowiadając na pytanie 16.

138. Pytanie :

Załącznik nr 3 – Opis przedmiotu zamówienia, pkt. 4.18. Moduł Statystyka Medyczna - Moduł informacji zarządczej (BI)

ppkt. 4. Moduł musi umożliwić eksport raportu do następujących formatu xls

Czy Zamawiający rezygnuje z tej funkcjonalności biorąc pod uwagę wysokie koszty wykonania tej funkcjonalności oraz związane z tym koszty utrzymania?

Odpowiedź:

Zamawiający udzielił odpowiedzi na to pytanie odpowiadając na pytanie 16.

139. Pytanie :

Załącznik nr 3 – Opis przedmiotu zamówienia, pkt. 4.18. Moduł Statystyka Medyczna - Moduł informacji zarządczej (BI)

ppkt. 5. Moduł musi umożliwić wykonywanie operacje drill-up i drill-down na danych w raportach

Czy Zamawiający rezygnuje z tej funkcjonalności biorąc pod uwagę wysokie koszty wykonania tej funkcjonalności oraz związane z tym koszty utrzymania?

Odpowiedź:

Zamawiający udzielił odpowiedzi na to pytanie odpowiadając na pytanie 16.

140. Pytanie :

Załącznik nr 3 – Opis przedmiotu zamówienia, pkt. 4.18. Moduł Statystyka Medyczna - Moduł informacji zarządczej (BI)

ppkt. 6. Możliwość zapisywania szablonów raportów użytkownika

Czy Zamawiający rezygnuje z tej funkcjonalności biorąc pod uwagę wysokie koszty wykonania tej funkcjonalności oraz związane z tym koszty utrzymania?

Odpowiedź:

Zamawiający udzielił odpowiedzi na to pytanie odpowiadając na pytanie 16.

141. Pytanie :

Załącznik nr 3 – Opis przedmiotu zamówienia, pkt. 4.18. Moduł Statystyka Medyczna - Moduł informacji zarządczej (BI)

ppkt. 7. Moduł powinien umożliwiać elastyczne sortowanie danych na raportach według kilku atrybutów

Czy Zamawiający rezygnuje z tej funkcjonalności biorąc pod uwagę wysokie koszty wykonania tej funkcjonalności oraz związane z tym koszty utrzymania?

Odpowiedź:

Zamawiający udzielił odpowiedzi na to pytanie odpowiadając na pytanie 16.

142. Pytanie :

Załącznik nr 3 – Opis przedmiotu zamówienia, pkt. 4.18. Moduł Statystyka Medyczna - Moduł informacji zarządczej (BI)

ppkt. 8. Moduł musi zapewniać wydajność pozwalającą na robienie raportów w trybie ad-hoc (na danych surowych)

Czy Zamawiający rezygnuje z tej funkcjonalności biorąc pod uwagę wysokie koszty wykonania tej funkcjonalności oraz związane z tym koszty utrzymania?

Odpowiedź:

Zamawiający udzielił odpowiedzi na to pytanie odpowiadając na pytanie 16.

143. Pytanie :

Załącznik nr 3 – Opis przedmiotu zamówienia, pkt. 4.18. Moduł Statystyka Medyczna - Moduł informacji zarządczej (BI)

ppkt. 9. System powinien umożliwiać drążenie danych

Czy Zamawiający rezygnuje z tej funkcjonalności biorąc pod uwagę wysokie koszty wykonania tej funkcjonalności oraz związane z tym koszty utrzymania?

Odpowiedź:

Zamawiający udzielił odpowiedzi na to pytanie odpowiadając na pytanie 16.

144. Pytanie :

Załącznik nr 3 – Opis przedmiotu zamówienia, pkt. 4.18. Moduł Statystyka Medyczna - Moduł informacji zarządczej (BI)

ppkt. 10. Raport powinien zawierać znaczniki umożliwiające drążenie danych z poziomu ogólnego do poziomu szczegółów (zastosowanie mechanizmu drill down).

Czy Zamawiający rezygnuje z tej funkcjonalności biorąc pod uwagę wysokie koszty wykonania tej funkcjonalności oraz związane z tym koszty utrzymania?

Odpowiedź:

Zamawiający udzielił odpowiedzi na to pytanie odpowiadając na pytanie 16.

145. Pytanie :

Załącznik nr 3 – Opis przedmiotu zamówienia, pkt. 4.18. Moduł Statystyka Medyczna - Moduł informacji zarządczej (BI)

ppkt. 11. System powinien umożliwiać sortowanie danych na raportach

Czy Zamawiający rezygnuje z tej funkcjonalności biorąc pod uwagę wysokie koszty wykonania tej funkcjonalności oraz związane z tym koszty utrzymania?

Odpowiedź:

Zamawiający udzielił odpowiedzi na to pytanie odpowiadając na pytanie 16.

146. Pytanie :

Załącznik nr 3 – Opis przedmiotu zamówienia, pkt. 4.18. Moduł Statystyka Medyczna - Moduł informacji zarządczej (BI)

ppkt. 12. System powinien umożliwiać zapisanie definicji raportu w celu ponownego jej wykorzystania do wykonania raportu (np. za inny okres sprawozdawczy).

Czy Zamawiający rezygnuje z tej funkcjonalności biorąc pod uwagę wysokie koszty wykonania tej funkcjonalności oraz związane z tym koszty utrzymania?

Odpowiedź:

Zamawiający udzielił odpowiedzi na to pytanie odpowiadając na pytanie 16.

147. Pytanie :

Załącznik nr 3 – Opis przedmiotu zamówienia, pkt. 4.18. Moduł Statystyka Medyczna - Moduł informacji zarządczej (BI)

ppkt. 13. System musi być dostępny tylko dla autoryzowanych i uwierzytelnionych użytkowników.

Czy Zamawiający rezygnuje z tej funkcjonalności biorąc pod uwagę wysokie koszty wykonania tej funkcjonalności oraz związane z tym koszty utrzymania?

Odpowiedź:

Zamawiający udzielił odpowiedzi na to pytanie odpowiadając na pytanie 16.

148. Pytanie :

Załącznik nr 3 – Opis przedmiotu zamówienia, pkt. 4.18. Moduł Statystyka Medyczna - Moduł informacji zarządczej (BI)

ppkt. 14. System musi być dostępny z poziomu przeglądarki internetowej co najmniej na poziomie generowania raportów.

Czy Zamawiający rezygnuje z tej funkcjonalności biorąc pod uwagę wysokie koszty wykonania tej funkcjonalności oraz związane z tym koszty utrzymania?

Odpowiedź:

Zamawiający udzielił odpowiedzi na to pytanie odpowiadając na pytanie 16.

149. Pytanie :

Załącznik nr 3 – Opis przedmiotu zamówienia, pkt. 4.18. Moduł Statystyka Medyczna - Moduł informacji zarządczej (BI)

ppkt. 15. Moduł powinien umożliwiać tworzenie wykresów:

wykres kołowy — suma wszystkich wartości stanowi 100% czyli 360 stopni koła, poszczególne wartości wybranego (jednego) wymiaru prezentowane są jako wycinki koła o kącie proporcjonalnym do ich wartości w różnych kolorach

wykres słupkowy — wartości umieszczane są na wykresie w postaci pionowych bloczków w różnych kolorach, na osi odciętych umieszczane są wymiary a słupki symbolizują określone wartości, których wartość można odczytać na osi rzędnych, ewentualnie wartości mogą zostać umieszczone nad słupkami. Jeżeli dla danych wymiarów istnieje więcej niż jeden słupek, może występować kilka słupków obok siebie.

wykres liniowy — wykres na którym na osi rzędnych znajdują się wymiary a na osi odciętych wartości dla danego wymiaru, wykres może prezentować kilka wartości dla danego wymiaru na jednym wykresie w postaci kilku kolorów

wykres słupkowy — wartości umieszczane są na wykresie w postaci poziomych blozków w różnych kolorach, na osi rzędnych umieszczane są wymiary a słupki symbolizują określone wartości, których wartość można odczytać na osi odciętych, ewentualnie wartości mogą zostać umieszczone nad słupkami. Jeżeli dla danych wymiarów istnieje więcej niż jeden słupek, może występować kilka słupków obok siebie.

kolumnowy — wykres wygląda jak słupkowy, z tym że jest obrócony o 90 stopni. Wartości są prezentowane w postaci poziomych prostokątów

dane w postaci tabelarycznej.

Czy Zamawiający rezygnuje z tej funkcjonalności biorąc pod uwagę wysokie koszty wykonania tej funkcjonalności oraz związane z tym koszty utrzymania?

Odpowiedź:

Zamawiający udzielił odpowiedzi na to pytanie odpowiadając na pytanie 16.

150. Pytanie :

Załącznik nr 3 – Opis przedmiotu zamówienia, pkt. 4.18. Moduł Statystyka Medyczna - Moduł informacji zarządczej (BI)

ppkt. 16. Moduł BI pracuje na niezależnym od części białej (medycznej) i od części szarej silniku bazy danych

Czy Zamawiający rezygnuje z tej funkcjonalności biorąc pod uwagę wysokie koszty wykonania tej funkcjonalności oraz związane z tym koszty utrzymania?

Odpowiedź:

Zamawiający udzielił odpowiedzi na to pytanie odpowiadając na pytanie 16.

151. Pytanie :

Załącznik nr 3 – Opis przedmiotu zamówienia, pkt. 4.18. Moduł Statystyka Medyczna - Moduł informacji zarządczej (BI)

ppkt. 17. Baza Modułu BI jest zasilana danymi z części białej

Czy Zamawiający rezygnuje z tej funkcjonalności biorąc pod uwagę wysokie koszty wykonania tej funkcjonalności oraz związane z tym koszty utrzymania?

Odpowiedź:

Zamawiający udzielił odpowiedzi na to pytanie odpowiadając na pytanie 16.

152. Pytanie :

Załącznik nr 3 – Opis przedmiotu zamówienia, pkt. 4.18. Moduł Statystyka Medyczna - Moduł informacji zarządczej (BI)

ppkt. 18. Replikacja musi być realizowana przez wewnętrzne mechanizmy bazy danych

Czy Zamawiający rezygnuje z tej funkcjonalności biorąc pod uwagę wysokie koszty wykonania tej funkcjonalności oraz związane z tym koszty utrzymania?

Odpowiedź:

Zamawiający udzielił odpowiedzi na to pytanie odpowiadając na pytanie 16.

153. Pytanie :

Załącznik nr 3 – Opis przedmiotu zamówienia, pkt. 4.18. Moduł Statystyka Medyczna - Moduł informacji zarządczej (BI)

ppkt. 19. Mechanizm replikacji musi pozwalać na ciągły lub okresowy mechanizm synchronizacji danych z części białej systemu do Modułu BI (w założonych odstępach czasu) jednak nie rzadziej niż co 5 minut

Czy Zamawiający rezygnuje z tej funkcjonalności biorąc pod uwagę wysokie koszty wykonania tej funkcjonalności oraz związane z tym koszty utrzymania?

Odpowiedź:

Zamawiający udzielił odpowiedzi na to pytanie odpowiadając na pytanie 16.

154. Pytanie :

Załącznik nr 3 – Opis przedmiotu zamówienia, pkt. 4.19. Moduł Apteki Szpitalna z magazynem wraz w modułem obsługi zamówień i przetargów

B.

Zamawiający nie prowadzi Apteki Szpitalnej z magazynem, więc na funkcjonalność jest zbędna.
Czy Zamawiający usunie punkt 4.19 Moduł Apteki Szpitalna z magazynem wraz w module obsługi zamówień i przetargów?

Odpowiedź:

Zamawiający udzielił odpowiedzi na to pytanie odpowiadając na pytanie 16.

155. Pytanie :

Zamawiający nie opisał serwerów na którym ma być zainstalowane oprogramowanie.
Czy Zamawiający posiada 2 serwery o takiej konfiguracji wraz z kilkoma zainstalowanymi maszynami wirtualnymi?

1 x Intel Xeon E5-2660v4 14C/28T 2.00 GHz
8 x 16GB (1x16GB) 2Rx4 DDR4-2400 R ECC
DVD-RW supermulti ultraslim SATA
4 x SSD SATA 6G 240GB Mixed-Use 2.5' H-P EP
PRAID EP400i
RAID Ctrl FBU option with 25cm cable
TFM module for FBU on PRAID EP400i
PLAN EM 4x1Gb T OC114000-LOM interface
iRMC S4 advanced pack
2 x Modular PSU 800W platinum hp
2 x HD SATA 6G 2TB 7.2K 512n HOT PL 2.5' BC
TP 3y OS,9x5,NBD Rec

Jeżeli nie, to czy Zamawiający ma dostarczyć wymaganą infrastrukturę serwerową, wraz z switchami i urządzeniami do backup - prosimy o dokładną specyfikację.

Odpowiedź:

Zamawiający udzielił odpowiedzi na to pytanie odpowiadając na pytanie 25.

156. Pytanie :

Załącznik nr 3 – Opis przedmiotu zamówienia, pkt. 3.13. Integracja oprogramowania ze sprzętem specjalistycznym

Zamawiający wymaga, aby oprogramowanie dostarczone w ramach zamówienia umożliwilo bezpośredni import wyników badań wykonywanych na następujących urządzeniach:

L.p.	Nazwa Urządzenia	Rok produkcji (Producent)
1.	Aparat USG MyLab 25 GOLD	2009
2.	Aparat USG Alpinion E-CUBE7 z trzema portami	2015
3.	Aparat EKG BTL 08MT 8080	2003 (BTL)
4.	Aparat EKG Ascard Silver 105/09/P	2009 (Aspel)
5.	Holter EKG Lifecard (3 kanał)	2005 (Reynolds Medical)
6.	Holter cisnien Tracker	2005 (Reynolds Medical)
7.	Holter LIFE CARD 12 kanał	2012
8.	Spirometr MicroLab Viasys ML3500	2012

Wykonawca nie jest w stanie ustalić, które z tych urządzeń tworzy jako wynik badania na dysku sieciowym pliki w standardzie pdf, txt, jpg

Prosimy o wskazanie które z tych urządzeń tworzą jako wynik badania na dysku sieciowym plik w standardzie pdf, txt, jpg. Pliki mogą zostać dołączone do wizyty lekarskiej?

Jeżeli urządzenie tworzy wynik w innym standardzie prosimy o padanie standardu zapisu pliku na dysku sieciowym.

Wymaganie aby Zamawiający dostarczył nowy sprzęt o parametrach nie gorszych niż posiadany sprzęt, spełniającego warunek importu wyników badań, jest wymaganiem nadmiarowym i prosimy o jego usunięcie.

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że w celu ustalenia wskazanych parametrów należy skontaktować się z producentem wskazanych urządzeń.

Zamawiający modyfikuje treść w wymagania z listą sprzętu w Załączniku nr 3 – Opis przedmiotu zamówienia, pkt. 3.13. Integracja oprogramowania ze sprzętem specjalistycznym:

L.p.	Nazwa Urządzenia	Rok produkcji (Producent)
1.	Aparat USG MyLab 25 GOLD	2009 (Kosmed)
2.	Aparat USG Alpinion E-CUBE7 z trzema portami	2015 (Spot-Med)
3.	Aparat EKG BTL 08MT 8080	2003 (BTL)
4.	Aparat EKG Ascard Silver 105/09/P	2009 (Aspel)
5.	Holter EKG Lifecard (3 kanał)	2005 (Reynolds Medical)
6.	Holter ciśnien Tracker	2005 (Reynolds Medical)
7.	Holter LIFE CARD 12 kanał	2012 (Reynolds Medical)
8.	Spirometr MicroLab Viasys ML3500	2012 (CareFusion)

157. Pytanie :

Załącznik nr 3 – Opis przedmiotu zamówienia, pkt. 3.14 Minimalne parametry techniczne - 1 (jeden) system do kolejkowania pacjentów

Zamawiający zawarł w opisie przedmiotu następujący zapis :

„automat biletowy wolnostojący z monitorem dotykowym i drukarką biletów numerowych – Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zapewnił również możliwość instalacji wolnostojącej w formie terminala – 3 szt.”

Wg informacji zebranych na stronie internetowej na temat placówki Zamawiającego oraz wg naszej wiedzy podana ilość automatów biletowych jest zdecydowanie zawyżona dla tej wielkości placówki. Automaty są umieszczane zawsze przy wejściach i to jedynie tam gdzie są obsługiwane osoby dorosłe. Nie stosuje się takiej funkcjonalności dla obsługi poradni dla dzieci.

W naszej ocenie w Państwa przypadku powinien wystarczyć więc 1 automat biletowy i jedna drukarka biletów w rejestracji

Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie: 1 automat biletowy i jedna drukarka biletów w rejestracji?

Odpowiedź:

Zamawiający udzielił odpowiedzi na to pytanie odpowiadając na pytanie 33.

158. Pytanie :

Załącznik nr 3 – Opis przedmiotu zamówienia, pkt. 3.14 Minimalne parametry techniczne - 1 (jeden) system do kolejkowania pacjentów

Zgodnie z opisem ilości personelu obsługującego rejestrację pacjentów, wg naszej wiedzy, zastosowanie wyświetlaczy do stworzenia systemu przywoławczego do rejestracji, nie usprawni pracy rejestracji, a wpłynie znacząco na koszty wdrożenia systemu kolejkowego.

W związku z powyższym czy Zamawiający zrezygnuje z wdrożenia systemu przywoławczego pacjentów do rejestracji?

Odpowiedź:

Tak

159. Pytanie :

Załącznik nr 3 – Opis przedmiotu zamówienia, pkt. 3.14 Minimalne parametry techniczne - 1 (jeden) system do kolejkowania pacjentów

Zamawiający wymaga 5 wyświetlaczy stanowiskowych animowanych (do umieszczenia przy gabinetach) oraz 4 wyświetlaczy grupowych LCD.

Wg informacji zebranych na stronie internetowej na temat placówki Zamawiającego, wg naszej najlepszej wiedzy podana ilość obu typów wyświetlaczy jest niedostosowana do wielkości placówki.

Prosimy o zweryfikowanie ilości poszczególnych typów wyświetlaczy i podanie ostatecznej ilości wyświetlaczy każdego typu.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga:

- 13 wyświetlaczy stanowiskowych animowanych (do umieszczenia przy gabinetach),
- 3 wyświetlacze grupowe LCD.

160. Pytanie :

Załącznik nr 3 – Opis przedmiotu zamówienia, pkt. 3.14 Minimalne parametry techniczne - 1 (jeden) system do kolejkowania pacjentów

Czy Zamawiający dopuści zastosowanie zamiast wyświetlaczy animowanych LED (wyświetlacze stanowiskowe), wyświetlaczy w technologii LCD min. 10", mające znacznie większe możliwości wyświetlania obrazu?

Odpowiedź:

Zamawiający udzielił odpowiedzi na to pytanie odpowiadając na pytanie 34.

161. Pytanie :

Załącznik nr 3 – Opis przedmiotu zamówienia, pkt. 3.14 Minimalne parametry techniczne - 1 (jeden) system do kolejkowania pacjentów

Zamawiający wymaga zainstalowania systemu głośników do emitowania zapowiedzi głosowych w placówce.

Wg naszej wiedzy i doświadczenia, zastosowanie sytemu przywoławczego głosowego jest rozwiązaniem nie stosowanym w placówkach medycznych z bardzo prostego powodu - zapowiedź głosowa (hałas) u chorych osób powoduje jedynie irytację, zwłaszcza, jeśli w tym samym czasie, przyjmuje kilku lekarzy. Optymalnym jest zastosowanie samych wyświetlaczy przy gabinetach np. z migotającym numerem pacjenta, który jest przywoływany przez lekarza.

Czy Zamawiający zrezygnuje z systemu głośników do emitowania zapowiedzi głosowych?

Odpowiedź:

Tak

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) wydłuża termin składania ofert w przetargu nieograniczonym pn. „Zakup oprogramowania, licencji, aplikacji oraz sprzętu komputerowego w ramach projektu E-zdrowie dla Mazowsza”.

Nowy termin składania ofert: 26.06.2017 r., godz. 10.00

Nowy termin otwarcia ofert: 26.06.2017 r., godz. 10.30

PREZESI KAKZADU
Dyrektor
Ani
Członek

RADCA PRAWNY

LOTHAR